



## FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

### Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

## 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Produkto forma     | : Mišinys                                  |
| Prekės pavadinimas | : FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam |
| Produkto tipas     | : Adhesives, Sealants                      |
| Garintuvas         | : Aerosolis                                |

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

#### 1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai

Skirta bendram naudojimui

#### 1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai

Nėra papildomos informacijos

### 1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

#### Pramoninkas

UAB TEGRA STATE  
Savanorių pr. 178A LT-03154 Vilnius  
Tel. +370 5 266 11 67  
www.tegrastate.lt  
E-mail: info@tegra.lt

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Skubios pagalbos telefono numeris | 112 (24h)                                                 |
|                                   | Apsinuodijimų informacijos biuras: +370 5 2 362 052 (24h) |

## 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

#### Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aerosoliai, 1 kategorija                                                                                 | H222;H229 |
| Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                                                                  | H315      |
| Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija                                                         | H319      |
| Kvėpavimo takų jautrinimas, 1 kategorija                                                                 | H334      |
| Odos jautrinimas, 1 kategorija                                                                           | H317      |
| Kancerogeniškumas, 2 kategorija                                                                          | H351      |
| Toksinis poveikis reprodukcijai, papildoma kategorija, poveikis laktacijai arba vaikui per motinos pieną | H362      |



## FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

### Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, H335  
3 kategorija, kvėpavimo takų dirginimas

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis, 2 H373  
kategorija

Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 4 kategorija H413

Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

#### Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Ypač degus aerosolis. Įtariama, kad sukelia vėžį. Gali pakenkti žindomam vaikui. Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinais. Gali dirginti kvėpavimo takus. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.

#### 2.2. Ženklavimo elementai

##### Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP)



Signalinis žodis (CLP)

Sudėtyje yra

Pavojingumo frazės (CLP)

- : Pavojinga  
: chloroparaffines, C14-17; Polymethylene polyphenyl isocyanate  
: H222 - Ypač degus aerosolis.  
H229 - Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.  
H315 - Dirgina odą.  
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.  
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.  
H334 - Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.  
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.  
H351 - Įtariama, kad sukelia vėžį.  
H362 - Gali pakenkti žindomam vaikui.  
H373 - Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinais.  
H413 - Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.  
: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
P201 - Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.  
P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.  
P211 - Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.  
P251 - Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.  
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.  
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.  
P410+P412 - Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/122°F temperatūroje.  
P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.  
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą, laikantis vietinių, regioninių, nacionalinių ir (arba) tarptautinių nuostatų.  
: EUH204 - Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją.  
: Nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. reikalingi tinkami mokymai prieš naudojant pramoninei ar profesionaliai paskirčiai.

EUH frazės

Papildomi sakiniai



# FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

Dangtelis vaikams sunkiai atidaromas

Jutklinis įspėjimas

Nurodoma kad, asmenims, kurie yra jautrūs diizocianatams, naudojant šį produktą gali kilti alerginė reakcija.

Nurodoma, kad asmenys, kenčiantys nuo astmos, egzemos ar odos problemų, turėtų vengti kontakto, įskaitant odos kontaktą, su šiuo produktu.

Nurodoma, kad šis produktas neturėtų būti naudojamas blogos ventiliacijos sąlygomis, išskyrus atvejus, kai dėvima apsauginė kaukė su dujų filtru (pvz, A1 tipas pagal EN 14387 standartą).

: Netaikytina

: Taikytina

### 2.3. Kiti pavojai

Sudėtyje yra PBT ir vPvB medžiagų ≥ 0,1 %, įvertintų pagal REACH reglamento XIII priedą

| Komponentas                                                                                                     |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Cheminė (-ės) medžiaga (-os), atitinkanti (-čios) REACH reglamento PBT kriterijus pagal XIII priedą             | chloroparaffines, C14-17 (85535-85-9)                                     |
| Cheminė (-ės) medžiaga (-os), atitinkanti (-čios) REACH reglamente nustatytus vPvB kriterijus pagal XIII priedą | chloroparaffines, C14-17 (85535-85-9)                                     |
| Cheminė (-ės) medžiaga (-os), neatitinkanti (-čios) REACH reglamente nustatytų PBT kriterijų pagal XIII priedą  | Polymethylene polyphenyl isocyanate (9016-87-9), dimetileteris (115-10-6) |
| Cheminė (-ės) medžiaga (-os), neatitinkanti (-čios) REACH reglamente nustatytų vPvB kriterijų pagal XIII priedą | Polymethylene polyphenyl isocyanate (9016-87-9), dimetileteris (115-10-6) |

Mišinyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalį, turinčios (-ių) endokrininę sistemą ardančių savybių, arba cheminės (-ių) medžiagos (-ų), kuri (-ios) pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus nėra identifiukuota (-os) kaip turinti (-čios) endokrininę sistemą ardančių savybių, kai jos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 0,1 %.

| Komponentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cheminė (-ės) medžiaga (-os), kuri (-čios) nėra įtraukta (-os) į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalį, kaip turinti (-čios) endokrininę sistemą ardančių savybių, arba nėra nustatyta (-os), kad ji (jos) turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus | Polymethylene polyphenyl isocyanate (9016-87-9), chloroparaffines, C14-17 (85535-85-9), dimetileteris (115-10-6) |

### 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

#### 3.1. Medžiagos

Netaikytina



FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

3.2. Mišiniai

| Pavadinimas                                                                                                                                                      | Produkto identifikatorius                                          | %           | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polymethylene polyphenyl isocyanate                                                                                                                              | CAS Nr: 9016-87-9                                                  | ≥ 35 – < 40 | Acute Tox. 4 (Ikvėpus), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373 |
| chloroparaffines, C14-17<br>yra medžiaga, įtrauktą į REACH kandidatų sąrašą<br>(Vidutinės grandinės chlorintieji parafinai (MCCP))<br>PBT medžiaga; PBT medžiaga | CAS Nr: 85535-85-9<br>EB Nr: 287-477-0<br>Indekso Nr: 602-095-00-X | ≥ 10 – < 15 | Lact., H362<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)                                                                                               |
| dimetileteris<br>medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo<br>vietose apribojimai<br>(U pastaba)                                                        | CAS Nr: 115-10-6<br>EB Nr: 204-065-8<br>Indekso Nr: 603-019-00-8   | ≥ 5 – < 10  | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas                                                                                                                                              |

Paaiškinimai : Polymethylene polyphenyl isocyanate, contains > 0.1% MDI-isomers.

U pastaba: Patiekiamos rinkai dujos, priklausančios suslėgtųjų, suskystintųjų, atšaldytų suskystintųjų arba ištirpintųjų dujų grupei, turi būti klasifikuojamos kaip „slėgio veikiamos dujos“. Grupė priklauso nuo fizinės būsenos, kurioje dujos pakuojamos, ir todėl turi būti priskiriama kiekvienu atskiru atveju. Priskiriami tokie kodai: Press. Gas (Comp.), Press. Gas (Liq.), Press. Gas (Ref. Liq.), Press. Gas (Diss.). Aerosoliai neklasifikuojami kaip slėgio veikiamos dujos (žr. I priedo 2 dalies 2.3.2.1 skirsnio 2 pastabą).

Produktas, kuriam taikomas CLP I priedo 1.1.3.7 punktas Šiuo atveju keičiamos sudedamųjų dalių atskleidimo taisyklės.

Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendros pirmosios pagalbos priemonės
- Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis
- Pirmosios pagalbos priemonės prarijus
- : Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.
- : Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.
- : Nuplaukite odą dideliu vandens kiekiu. Nuvilkti užterštus drabužius. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
- : Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepaieina: kreiptis į gydytoją.
- : Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.



## FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

### Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

#### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

|                                       |                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simptomai / poveikis įkvėpus          | : Gali dirginti kvėpavimo takus. Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. |
| Simptomai / poveikis patekus ant odos | : Dirginimas. Gali sukelti alerginę odos reakciją.                                                                   |
| Simptomai / poveikis patekus į akis   | : Akių sudirginimas.                                                                                                 |
| Simptomai / poveikis prarijus         | : Esant normalioms sąlygoms jokių.                                                                                   |

#### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

### 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

#### 5.1. Gesinimo priemonės

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tinkamos gesinimo priemonės   | : Purškiamas vanduo. Sausi milteliai. Putos. Anglies dioksidas. |
| Netinkamos gesinimo priemonės | : Nenaudokite stiprios vandens srovės.                          |

#### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gaisro pavojus                          | : Ypač degus aerosolis.                     |
| Sprogimo pavojus                        | : Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. |
| Pavojingi skilimo produktai gaisro metu | : Galimas nuodingų dūmų išsiskyrimas.       |

#### 5.3. Patarimai gaisrininkams

|                              |                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priešgaisrinės priemonės     | : Gaisrą gesinkite iš saugaus atstumo ir apsaugotoje vietoje. Neikite į gaisro vietą be apsauginės įrangos, įskaitant kvėpavimo apsaugą.   |
| Apsauga gaisro gesinimo metu | : Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Autonominis uždaras prietaisas, apsaugojantis kvėpavimo takus. Visiškai apsaugotas kūnas. |

### 6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

#### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendrieji matavimai | : Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti. Jei produktas pakliuvo į kanalizaciją ar viešuosius vandens telkinius, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms. Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 6.1.1. Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

|                        |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apsauginė įranga       | : Užsidėkite rekomenduojamą asmeninę apsauginę įrangą.                                                                                                                                   |
| Avarinių atvejų planai | : Vėdinkite zoną, kurioje išsiliejo produktas. Nelaikykite prie ugnies, kibirkščių ir draudžiama rūkyti. Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. |

##### 6.1.2. Pagalbos teikėjams

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apsauginė įranga       | : Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Norint daugiau informacijos, žiūrėkite skirsnį 8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga". |
| Avarinių atvejų planai | : Evakuokite nereikalingą personalą. Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti.                                               |



## FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

### Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

#### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

#### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sulaikymui        | : Sugerkite kiekvieną išlietą produktą su smėliu ar žeme. Sulaikykite išsipykusią medžiagą užtvėnkdami arba absorbuojančiomis medžiagomis, sustabdant tekėjimą į nuotekas arba į vandentiekius. Nerizikuojant, sustabdykite tekėjimą. |
| Valymo procedūros | : Produktą surinkite mechaniškai. Jei produktas pakliuvo į kanalizaciją ar viešuosius vandens telkinius, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.                                                                              |
| Kita informacija  | : Pašalinkite medžiagas arba kietąsias nuosėdas leistinose vietose.                                                                                                                                                                   |

#### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Norėdami daugiau informacijos, žiūrėkite skyrių 13.

### 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

#### 7.1. Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apdirbimo metu papildomi pavojai                      | : Nelaikomas pavojingu esant įprastoms naudojimo sąlygoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės | : Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Užsidėkite asmenines apsaugos priemones. Vengti kontakto nėštumo metu/maitinant krūtimi. Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. |
| Higienos priemonės                                    | : Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivilkiant. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo plaukite rankas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

|                      |                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Techninės priemonės  | : Laikykite vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, kuo toliau nuo karščio.                                                                                                       |
| Laikymo sąlygos      | : Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. Laikyti užrakintą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. |
| Pakavimo medžiagos   | : Visuomet laikykite produktą tokioje pačioje pakuotėje kaip originalioje pakuotėje.                                                                                           |
| Šveicarija           |                                                                                                                                                                                |
| Saugojimo klasė (LK) | : LK 2 - Suskystintos arba suslėgtos dujos                                                                                                                                     |

#### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra papildomos informacijos



## FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

### Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

#### 8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė / asmens apsauga

##### 8.1. Kontrolės parametrai

###### 8.1.1 Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės

|                                                                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Polymethylene polyphenyl isocyanate (9016-87-9)</b>              |                                 |
| <b>Jungtinė Karalystė - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b> |                                 |
| WEL TWA (OEL TWA)                                                   | 0,02 mg/m <sup>3</sup>          |
| WEL STEL (OEL STEL)                                                 | 0,07 mg/m <sup>3</sup>          |
| <b>dimetileteris (115-10-6)</b>                                     |                                 |
| <b>ES - Orientacinė profesinės ekspozicijos ribinė vertė (IOEL)</b> |                                 |
| Vietinis pavadinimas                                                | Dimethylether                   |
| IOEL TWA                                                            | 1920 mg/m <sup>3</sup>          |
|                                                                     | 1000 ppm                        |
| Reguliavimo nuoroda                                                 | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC |
| <b>Belgija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>            |                                 |
| OEL TWA                                                             | 1920 mg/m <sup>3</sup>          |
|                                                                     | 1000 ppm                        |
| <b>Prancūzija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>         |                                 |
| VME (OEL TWA)                                                       | 1920 mg/m <sup>3</sup>          |
|                                                                     | 1000 ppm                        |
| <b>Nyderlandai - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>        |                                 |
| TGG-8u (OEL TWA)                                                    | 950 mg/m <sup>3</sup>           |
|                                                                     | 496 ppm                         |
| TGG-15min (OEL STEL)                                                | 1500 mg/m <sup>3</sup>          |
|                                                                     | 783 ppm                         |
| <b>Jungtinė Karalystė - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b> |                                 |
| WEL TWA (OEL TWA)                                                   | 766 mg/m <sup>3</sup>           |
|                                                                     | 400 ppm                         |
| WEL STEL (OEL STEL)                                                 | 958 mg/m <sup>3</sup>           |
|                                                                     | 500 ppm                         |

###### 8.1.2. Rekomenduojamas stebėsenos procedūras

Nėra papildomos informacijos



## FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

### Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

#### 8.1.3. Susidaro oro teršalai

Nėra papildomos informacijos

#### 8.1.4. DNEL ir PNEC

Nėra papildomos informacijos

#### 8.1.5. Kontrolinis apjuosimas

Nėra papildomos informacijos

### 8.2. Poveikio kontrolės priemonės

#### 8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės

**Atitinkamos techninio valdymo priemonės:**

Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją.

#### 8.2.2. Asmeninės apsaugos įranga

**Asmeninės apsaugos priemonės:**

Užsidėkite rekomenduojamą asmeninę apsauginę įrangą.

**Asmeninės apsaugos įrangos simbolis (-iai):**



##### 8.2.2.1. Akių ir (arba) veido apsaugą

**Akių apsauga:**

Apsauginiai akiniai

##### 8.2.2.2. Odos apsaugą

**Odos ir kūno apsaugos priemonės:**

Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius

**Rankų apsauga:**

Apsauginės pirštinės

##### 8.2.2.3. Kvėpavimo apsaugą

**Kvėpavimo apsaugą:**

[Esant nepakankamam vėdinimui] naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

##### 8.2.2.4. Apsaugą nuo terminių pavojų

Nėra papildomos informacijos

### 8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

**Poveikio aplinkai kontrolės priemonės:**

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.



## FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

### Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

#### 9 SKIRSNIS: Fizikinės ir cheminės savybės

##### 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

|                                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fizinė būsena                                           | : Skysta                                    |
| Spalva                                                  | : šviesiai geltonas.                        |
| Išvaizda                                                | : Suslėgtas skystis.                        |
| Kvapų                                                   | : savybė.                                   |
| Kvapo atsiradimo ribinė                                 | : Nėra                                      |
| Lydimosi temperatūra                                    | : Netaikytina                               |
| Stingimo temperatūra                                    | : Nėra                                      |
| Virimo taškas                                           | : Nėra                                      |
| Degumas                                                 | : Ypač degus aerosolis.                     |
| Sprogstamosios savybės                                  | : Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. |
| Apatinė sprogumo riba                                   | : Nėra                                      |
| Viršutinė sprogumo riba                                 | : Nėra                                      |
| Plūpsnio temperatūra                                    | : Netaikytina                               |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | : Nėra                                      |
| Virimo temperatūra                                      | : Nėra                                      |
| pH                                                      | : Nėra                                      |
| Klumpumas, kinematinis                                  | : Nėra                                      |
| Tirpumas                                                | : Nėra                                      |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) | : Nėra                                      |
| Garų slėgis                                             | : Nėra                                      |
| Garų slėgis esant 50°C                                  | : Nėra                                      |
| Tankis                                                  | : Nėra                                      |
| Santykinis tankis                                       | : Nėra                                      |
| Santykinis garų tankis esant 20°C                       | : Nėra                                      |
| Dalelių savybės                                         | : Netaikytina                               |

##### 9.2. Kita informacija

###### 9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| % degių sudedamųjų dalių | : 17,66 % |
|--------------------------|-----------|

###### 9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

Nėra papildomos informacijos

#### 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

##### 10.1. Reaktyvumas

Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

##### 10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms sąlygoms.



## FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

### Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

#### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Jokios žinomos pavoingos reakcijos esant normalioms darbo sąlygoms.

#### 10.4. Vengtinios sąlygos

Venkite sąlyčio su įkaitusiais paviršiais. Karštis. Jokios ugnies, jokių kibirkščių. Pašalinkite visus degimo šaltinius.

#### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra papildomos informacijos

#### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Joks pavoingas skilimo produktas neturėtų būti gaminamas normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.

### 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

#### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas (per burną) : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)  
Ūmus toksiškumas (per odą) : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)  
Ūmus toksiškumas (įkvėpus) : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)

| chloroparaffines, C14-17 (85535-85-9) |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė                | > 4000 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Remarks on results: other: |
| LD50 per odą, triušis                 | > 13500 mg/kg kūno svorio (24 h, Rabbit, Read-across, Dermal)    |
| LC50 įkvėpus - Žiurkės                | > 48,17 mg/l air (1 h, Rat, Read-across, Inhalation (vapours))   |

| Polymethylene polyphenyl isocyanate   |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė                | > 10000 mg/kg (Rat, Literature study, Oral)     |
| LD50 per odą, triušis                 | > 5000 mg/kg (Rabbit, Literature study, Dermal) |
| LC50 įkvėpus - Žiurkės (Dulkės/rūkas) | 0,31 mg/l/4h                                    |

| dimetileteris (115-10-6)     |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 įkvėpus - Žiurkės [ppm] | 164000 ppm (4 h, Rat, Male, Experimental value, Inhalation (gases), 14 day(s)) |

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Dirgina odą.

| Polymethylene polyphenyl isocyanate |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| pH                                  | No data available in the literature |

| dimetileteris (115-10-6) |                      |
|--------------------------|----------------------|
| pH                       | Not applicable (gas) |

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas : Sukelia smarkų akių dirginimą.



## FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

### Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

|                                                     |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Polymethylene polyphenyl isocyanate</b>          |                                                                                                                            |
| pH                                                  | No data available in the literature                                                                                        |
| <b>dimetileteris (115-10-6)</b>                     |                                                                                                                            |
| pH                                                  | Not applicable (gas)                                                                                                       |
| Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas                | : Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms             | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)                                      |
| Kancerogeniškumas                                   | : Įtariama, kad sukelia vėžį.                                                                                              |
| <b>Polymethylene polyphenyl isocyanate</b>          |                                                                                                                            |
| IARC grupė                                          | 3 - Neklasifikuojamas                                                                                                      |
| Toksiškumas reprodukcijai                           | : Gali pakenkti žindomam vaikui.                                                                                           |
| STOT (vienkartinis poveikis)                        | : Gali dirginti kvėpavimo takus.                                                                                           |
| <b>Polymethylene polyphenyl isocyanate</b>          |                                                                                                                            |
| STOT (vienkartinis poveikis)                        | : Gali dirginti kvėpavimo takus.                                                                                           |
| STOT (kartotinis poveikis)                          | : Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.                                                     |
| <b>chloroparaffines, C14-17 (85535-85-9)</b>        |                                                                                                                            |
| NOAEL (per burną, žiurkės, 90 dienos)               | 100 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)     |
| <b>Polymethylene polyphenyl isocyanate</b>          |                                                                                                                            |
| STOT (kartotinis poveikis)                          | : Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.                                                     |
| Aspiracijos pavojus                                 | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)                                      |
| <b>FOME FLEX Zero Pressure W&amp;D Elastic Foam</b> |                                                                                                                            |
| Garintuvas                                          | Aerosolis                                                                                                                  |
| <b>chloroparaffines, C14-17 (85535-85-9)</b>        |                                                                                                                            |
| Klampus, kinematinis                                | 90 – 12000 mm <sup>2</sup> /s (20 °C)                                                                                      |
| <b>Polymethylene polyphenyl isocyanate</b>          |                                                                                                                            |
| Klampus, kinematinis                                | No data available in the literature                                                                                        |
| <b>dimetileteris (115-10-6)</b>                     |                                                                                                                            |
| Klampus, kinematinis                                | Not applicable (gas)                                                                                                       |

### 11.2. Informacija apie kitus pavojus

Nėra papildomos informacijos



## FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

### Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

#### 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

##### 12.1. Toksiškumas

Ekologija – bendroji informacija : Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.  
Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus) : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų).  
Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) : Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.

| chloroparaffines, C14-17 (85535-85-9) |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Žuvys [1]                      | > 10000 mg/l Test organisms (species): Alburnus alburnus                                                                                        |
| LC50 - Žuvys [2]                      | > 5000 mg/l Test organisms (species): Alburnus alburnus                                                                                         |
| EC50 - Vėžiagyviai [1]                | 0,0059 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                             |
| EC50 72h - Dumbliai [1]               | > 3,2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)      |
| EC50 96h - Dumbliai [1]               | > 3,2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)      |
| ErC50 dumbliai                        | > 3,2 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Static system, Fresh water, Experimental value, GLP) |
| LOEC (chroniškas)                     | 0,018 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                             |
| NOEC (chroniškas)                     | 0,01 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                              |
| NOEC chroniškas žuvys                 | 4,5 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '60 d'                                        |

| Polymethylene polyphenyl isocyanate |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Kiti vandens organizmai [1]  | > 1000 mg/l (96 h, Literature study)                                                                                                                                       |
| dimetileteris (115-10-6)            |                                                                                                                                                                            |
| LC50 - Žuvys [1]                    | > 4100 mg/l (NEN 6504: Water - Determination of toxicity with Poecilia reticulata, 96 h, Poecilia reticulata, Semi-static system, Fresh water, Experimental value, Lethal) |
| EC50 - Vėžiagyviai [1]              | > 4400 mg/l (NEN 6501: Water - Determination of toxicity with Daphnia magna, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, Lethal)                  |
| EC50 96h - Dumbliai [1]             | 154,9 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, QSAR, Estimated value)                                                                                                                    |

##### 12.2. Patvarumas ir skaidumas

| FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam |                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Patvarumas ir skaidumas                  | Greitai suyrantis                                                          |
| chloroparaffines, C14-17 (85535-85-9)    |                                                                            |
| Patvarumas ir skaidumas                  | Not readily biodegradable in the soil, Not readily biodegradable in water. |



## FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

### Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Polymethylene polyphenyl isocyanate</b> |                                                                 |
| Patvarumas ir skaidumas                    | Not readily biodegradable in water.                             |
| <b>dimetileteris (115-10-6)</b>            |                                                                 |
| Patvarumas ir skaidumas                    | Non degradable in the soil, Not readily biodegradable in water. |

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

|                                                         |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>chloroparaffines, C14-17 (85535-85-9)</b>            |                                                                                                                                                                           |
| BKV - Žuvys [1]                                         | 6660 – 9140 l/kg (OECD 305: Bioconcentration: Flow-Through Fish Test, 35 day(s), Oncorhynchus mykiss, Flow-through system, Fresh water, Experimental value, Fresh weight) |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | 4,7 – 8,3 (Experimental value, Equivalent or similar to OECD 117)                                                                                                         |
| Bioakumuliacijos potencialas                            | High potential for bioaccumulation (BCF > 5000).                                                                                                                          |
| <b>Polymethylene polyphenyl isocyanate</b>              |                                                                                                                                                                           |
| BKV - Žuvys [1]                                         | 268,1 l/kg (BCFBAF v3.01, Estimated value, Fresh weight)                                                                                                                  |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | 10,46 (Calculated, KOWWIN)                                                                                                                                                |
| Bioakumuliacijos potencialas                            | Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).                                                                                                                            |
| <b>dimetileteris (115-10-6)</b>                         |                                                                                                                                                                           |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | 0,1 (Experimental value)                                                                                                                                                  |
| Bioakumuliacijos potencialas                            | Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).                                                                                                                          |

### 12.4. Judumas dirvožemyje

|                                                                    |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>chloroparaffines, C14-17 (85535-85-9)</b>                       |                                                               |
| Organinės anglies normalizuotas adsorbcijos koeficientas (Log Koc) | 5 – 5,2 (log Koc, Experimental value)                         |
| Ekologija – dirvožemis                                             | Low potential for mobility in soil.                           |
| <b>Polymethylene polyphenyl isocyanate</b>                         |                                                               |
| Paviršiaus tempimas                                                | No data available in the literature                           |
| Organinės anglies normalizuotas adsorbcijos koeficientas (Log Koc) | 9,078 – 10,597 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value) |
| Ekologija – dirvožemis                                             | Adsorbs into the soil.                                        |
| <b>dimetileteris (115-10-6)</b>                                    |                                                               |
| Paviršiaus tempimas                                                | No data available in the literature                           |
| Ekologija – dirvožemis                                             | Not applicable (gas).                                         |



## FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

### Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

#### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

| Komponentas                                                                                                     |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Cheminė (-ės) medžiaga (-os), atitinkanti (-čios) REACH reglamento PBT kriterijus pagal XIII priedą             | chloroparaffines, C14-17 (85535-85-9)                                     |
| Cheminė (-ės) medžiaga (-os), atitinkanti (-čios) REACH reglamente nustatytus vPvB kriterijus pagal XIII priedą | chloroparaffines, C14-17 (85535-85-9)                                     |
| Cheminė (-ės) medžiaga (-os), neatitinkanti (-čios) REACH reglamente nustatytų PBT kriterijų pagal XIII priedą  | Polymethylene polyphenyl isocyanate (9016-87-9), dimetileteris (115-10-6) |
| Cheminė (-ės) medžiaga (-os), neatitinkanti (-čios) REACH reglamente nustatytų vPvB kriterijų pagal XIII priedą | Polymethylene polyphenyl isocyanate (9016-87-9), dimetileteris (115-10-6) |

#### 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nėra papildomos informacijos

#### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos

### 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

#### 13.1. Atliekų apdorojimo metodai

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regioninis atliekų reglamentas              | : Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Atliekų apdorojimo metodai                  | : Pašalinkite turinį / konteinerį pagal rūšiavimo licenciją turinčio surinkėjo taisykles.                                                                                                                                                                                                                       |
| Rekomendacijos dėl atliekų šalinimo         | : Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produkto / pakuotės šalinimo rekomendacijos | : Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Papildomos nuorodos                         | : Nenaudokite dar kartą tuščių indų.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Informacija apie ekologines atliekas        | : Saugoti, kad nepatektų į aplinką.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Europos atliekų sąrašas (LoW, EB 2000/532)  | : 08 04 09* - klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos<br>14 06 03* - kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai<br>15 01 11* - metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz, asbesto) |



## FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

### Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

Kodas HP

- : HP3 - „Degiosios“:
- degiosios skystos atliekos: skystos atliekos, kurių pliūpsnio temperatūra yra mažesnė negu 60 °C, arba gazolio, dyzelio ir lengvųjų krosnių kuro atliekos, kurių pliūpsnio temperatūra yra > 55 °C ir ≤ 75 °C;
  - degiosios piroforinės skystos ir kietos atliekos: kietos ar skystos atliekos, kurių net mažas kiekis per penkias minutes užsidega dėl sąlyčio su oru;
  - degiosios kietos atliekos: kietos atliekos, kurios lengvai dega arba dėl trinties gali sukelti gaisrą ar jį paskatinti;
  - degiosios dujinės atliekos: dujinės atliekos, kurios yra degios ore esant 20 °C ir normaliajam 101,3 kPa slėgiui;
  - su vandeniu reaguojančios atliekos: atliekos, kurios dėl sąlyčio su vandeniu išskiria pavojingą degių dujų kiekį;
  - kitos degiosios atliekos: degūs aerosoliai, degios savaime kaistančios atliekos, degūs organiniai peroksidai ir degios savaime reaguojančios atliekos.
- HP5 - „Specifiškai toksiškos konkrečiam organui (STOT)/Toksiškos įkvėpus“: atliekos, kurios gali sukelti specifinį toksiškumą konkrečiam organui po vienkartinio arba pakartotinio poveikio, arba kurios sukelia ūmų toksinį poveikį įkvėpus.
- HP6 - Ūmiai toksiškos“: atliekos, kurios gali sukelti ūmų toksinį poveikį joms patekus per burną arba odą, arba jų įkvėpus.
- HP7 - „Kancerogeninės“: atliekos, kurios sukelia vėžį arba padidina susirgimo vėžiu tikimybę.
- HP4 - „Dirginančios – dirgina odą ir pažeidžia akis“: atliekos, kurios patekusios ant odos arba į akis gali sudirginti odą arba pažeisti akis.
- HP13 - „Jautrinančios“: atliekos, kurių sudėtyje yra viena arba daugiau medžiagų, kurios, turimomis žiniomis, sukelia odą arba kvėpavimo organus jautrinantį poveikį.
- HP14 - „Ekotoksiškos“: atliekos, kurios kelia ar gali sukelti tuojau pat ar vėliau gresiantį pavojų vienam ar daugiau aplinkos sektorių.
- R13 - Atliekų saugojimas prieš atliekant kurią nors iš R 1–R 12 punktuose nurodytų operacijų (išskyrus laikiną saugojimą atliekų gamybos vietoje iki surinkimo)

R/D kodas (utilizavimas / šalinimas, ES 2008/98)

### 14 SKIRSNIS: Informacija apie vežimą

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                           | IMDG                  | IATA                             | ADN                     | RID                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris</b>         |                       |                                  |                         |                         |
| UN 1950                                       | UN 1950               | UN 1950                          | UN 1950                 | UN 1950                 |
| <b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas</b> |                       |                                  |                         |                         |
| AEROZOLIAI                                    | AEROSOLS              | Aerosols, flammable              | AEROZOLIAI              | AEROZOLIAI              |
| <b>Transportavimo dokumentų aprašymas</b>     |                       |                                  |                         |                         |
| UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1, (D)                  | UN 1950 AEROSOLS, 2.1 | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1 | UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1 | UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1 |
| <b>14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)</b>    |                       |                                  |                         |                         |
| 2.1                                           | 2.1                   | 2.1                              | 2.1                     | 2.1                     |



## FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

### Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| ADR                           | IMDG                                         | IATA                   | ADN                    | RID                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                               |                                              |                        |                        |                        |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>   |                                              |                        |                        |                        |
| Netaikytina                   | Netaikytina                                  | Netaikytina            | Netaikytina            | Netaikytina            |
| <b>14.5. Pavojus aplinkai</b> |                                              |                        |                        |                        |
| Aplinkai pavojinga: Ne        | Aplinkai pavojinga: Ne<br>Teršia vandenį: Ne | Aplinkai pavojinga: Ne | Aplinkai pavojinga: Ne | Aplinkai pavojinga: Ne |
| Nėra papildomos informacijos  |                                              |                        |                        |                        |

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

#### Sausumos transportas

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klasifikavimo kodas (ADR)                                               | : 5F                 |
| Specialiosios nuostatos (ADR)                                           | : 190, 327, 344, 625 |
| Riboti kiekiai (ADR)                                                    | : 1l                 |
| Nekontroliuojami kiekiai (ADR)                                          | : Eo                 |
| Pakavimo instrukcijos (ADR)                                             | : P207               |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (ADR)                                  | : PP87, RR6, L2      |
| Mišraus pakavimo nuostatos (ADR)                                        | : MP9                |
| Transporto kategorija (ADR)                                             | : 2                  |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (ADR)                            | : V14                |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas (ADR) | : CV9, CV12          |
| Specialios vežimo nuostatos - Eksploatacija (ADR)                       | : S2                 |
| Tunelio apribojimo kodas (ADR)                                          | : D                  |

#### Jūrų transportas

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Specialiosios nuostatos (IMDG)          | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Pakavimo instrukcijos (IMDG)            | : P207, LP200                      |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (IMDG) | : PP87, L2                         |
| EmS Nr. (Ugnis)                         | : F-D                              |
| EmS Nr. (Nutekėjimas)                   | : S-U                              |
| Pakrovimo kategorija (IMDG)             | : Jokio (-ios)                     |
| Sudėjimas ir apdorojimas (IMDG)         | : SW1, SW22                        |
| Atskyrimas (IMDG)                       | : SG69                             |

#### Oro transportas

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Nekontroliuojami kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA) | : Eo   |
| Riboti kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)           | : Y203 |



## FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

### Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

|                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Didžiausias grynas kiekis, kai kiekis yra ribotas, keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA) | : 30kgG            |
| Pakavimo instrukcija keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                               | : 203              |
| Didžiausias grynas kiekis keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                          | : 75kg             |
| Pakavimo instrukcija tik kroviniu orlaiviu (IATA)                                               | : 203              |
| Didžiausias grynas kiekis tik kroviniu orlaiviu (IATA)                                          | : 150kg            |
| Specialiosios nuostatos (IATA)                                                                  | : A145, A167, A802 |
| ERG kodas (IATA)                                                                                | : 10L              |

#### Vidaus vandens transportas

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Klasifikavimo kodas (ADN)            | : 5F                 |
| Specialiosios nuostatos (ADN)        | : 190, 327, 344, 625 |
| Riboti kiekiai (ADN)                 | : 1 L                |
| Nekontroliuojami kiekiai (ADN)       | : Eo                 |
| Reikalinga įranga (ADN)              | : PP, EX, A          |
| Vėdinimas (ADN)                      | : VE01, VE04         |
| Mėlynų kūgių / šviesų skaičius (ADN) | : 1                  |

#### Geležinkelių transportas

|                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klasifikavimo kodas (RID)                                                        | : 5F                 |
| Specialiosios nuostatos (RID)                                                    | : 190, 327, 344, 625 |
| Riboti kiekiai (RID)                                                             | : 1L                 |
| Nekontroliuojami kiekiai (RID)                                                   | : Eo                 |
| Pakavimo instrukcijos (RID)                                                      | : P207, LP200        |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (RID)                                           | : PP87, RR6, L2      |
| Specialios nuostatos mišriam pakavimui (RID)                                     | : MP9                |
| Transporto kategorija (RID)                                                      | : 2                  |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (RID)                                     | : W14                |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakrovimas, iškrovimas ir krovinių tvarkymas (RID) | : CW9, CW12          |
| Skubios siuntos (RID)                                                            | : CE2                |
| Pavojaus identifikavimo nr. (RID)                                                | : 23                 |

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

## 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### 15.1.1. ES nuostatos

##### REACH reglamento XVII priedas (Apribojimų sąrašas)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH reglamento XVII priede (Apribojimų sąlygos)



## FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

### Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

#### REACH reglamento XIV priedas (Leidimų sąrašas)

Sudėtyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH reglamento XIV priede (autorizacijų sąrašas)

#### REACH kandidatinių sąrašas (SVHC)

Sudėtyje yra į REACH kandidatinių sąrašą įtrauktų medžiagų, kurių koncentracija  $\geq 0,1\%$  arba SCL: chloroparafines, C14-17 (EC 287-477-0, CAS 85535-85-9)

#### IPS reglamentas (Sutikimas, apie kurį pranešta iš anksto)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į IPS sąrašą (Reglamentas ES 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo):

#### POT reglamentas (Patvarūs organiniai teršalai)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos į POT sąrašą (Reglamentas ES 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų)

#### Ozono sluoksnio reglamentas (1005/2009)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į ozono sluoksnį ardančių medžiagų sąrašą (Reglamentas ES 2024/590 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų):

#### Tarybos reglamentas (EB) dėl dvejopo naudojimo prekių kontrolės

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas TARYBOS REGLAMENTAS (EB) dėl dvejopo naudojimo prekių kontrolės

#### Sprogmenų pirmtakų reglamentas (2019/1148)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sprogmenų pirmtakų sąrašą (Reglamentas ES 2019/1148 dėl sprogmenų pirmtakų rinkodaros ir naudojimo)

#### Narkotikų pirmtakų reglamentas (273/2004)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į narkotikų pirmtakų sąrašą (Reglamentas EC 273/2004 dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo rinkai)

### 15.1.2. Nacionalinės nuostatos

#### Vokietija

Vandens pavojingumo klasė (WGK) : WGK 2, Labai pavojingas vandeniui (Klasifikacija pagal AwSV, 1 priedas).  
Pavojingųjų incidentų potvarkis (12. BImSchV) : Netaikoma Pavojingųjų incidentų potvarkis (12. BImSchV)

#### Nyderlandai

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : chloroparafines, C14-17 įtraukta į sąrašą  
SZW-lijst van mutagene stoffen : chloroparafines, C14-17 įtraukta į sąrašą  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : chloroparafines, C14-17 įtraukta į sąrašą  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

#### Danija

Danijos Nacionaliniai reglamentai : Produkto negali naudoti jaunesni nei 18 m.  
Besilaukiančios / maitinančios moterys, kurios dirba su šiuo produktu, neturi turėti tiesioginių sąlyčių su šiuo produktu  
Asta ar egzema sergantys asmenys bei asmenys, sergantys lėtinėmis plaučių ligomis, kurių oda ar kvėpavimo sistema alergiška izocianatams, neturėtų nešioti šios medžiagos  
Naudojimo ir šalinimo metu privaloma laikytis Danijos darbo aplinkos administracijos reikalavimų dėl darbo su epoksidinėmis dervomis ir izocianatais  
Danijos darbinės aplinkos administracijos reikalavimai dėl darbo su karcinogenais tvarkos naudojimo ir šalinimo metu

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas



## FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

### Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

#### 16 SKIRSNIS: Kita informacija

##### Pakeitimų nurodymas:

Pakeistas.

##### Santrumpos ir akronimai:

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | LC50 Įkvėpus - Pelės                                                               |
|                                     | LC50 Įkvėpus - Pelės [ppm]                                                         |
|                                     | LC50 žuvis 1                                                                       |
| ADN                                 | Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais |
| ADR                                 | Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais                |
| ATE                                 | Ūmaus toksiškumo įverčiai                                                          |
| BKV                                 | Biokoncentracijos koeficientas                                                     |
| BLV                                 | Biologinė ribinė vertė                                                             |
| BDP: Biocheminis deguonies poreikis | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS)                                           |
| CDP: Cheminis deguonies poreikis    | Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)                                             |
| DMEL                                | Išvestinė minimalaus poveikio vertė                                                |
| DNEL                                | Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė                                       |
| EB Nr                               | Europos bendrijos numeris                                                          |
| EC50                                | Vidutinė poveikį sukelianti koncentracija                                          |
| EN                                  | Europos standartas                                                                 |
| IARC                                | International Agency for Research on Cancer                                        |
| IATA                                | Tarptautinė oro transporto asociacija                                              |
| IMDG                                | Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas                               |
| LC50                                | Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos                                 |
| LD50                                | Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)                  |
| LOAEL                               | Žemiausia pastebėto neigiamo poveikio riba                                         |
| NOAEC                               | Nepastebėto neigiamo poveikio koncentracija                                        |
| NOAEL                               | Nepastebėto neigiamo poveikio riba                                                 |
| NOEC                                | Nepastebėto poveikio koncentracija                                                 |
| OECD                                | Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija                                |
| OEL                                 | Poveikio darbo vietoje ribos                                                       |



# FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| Santrumpos ir akronimai:  |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PBT                       | Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška                                  |
| PNEC                      | Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os) |
| RID                       | Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės       |
| SDL                       | Saugos Duomenų Lapas                                                  |
| STP                       | Vandens valymo stotis                                                 |
| ThOD                      | Teorinis deguonies poreikis (ThOD)                                    |
| TLM                       | Vidutinė nuokrypio riba                                               |
| LOJ                       | Lakieji organiniai junginiai                                          |
| CAS Nr                    | Cheminės santraukos paslaugos numeris                                 |
| N.O.S.: nenurodyta kitaip | Kitaip nenurodyta                                                     |
| vPvB                      | Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos                             |
| ED                        | Endokrininę sistemą ardanti medžiaga                                  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duomenų šaltiniai | : Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008, 2008 m. gruodžio 16 d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.          |
| Kita informacija  | : Atsakomybės apribojimas: šis sertifikatas apriboja nurodyto produkto naudojimą, pagrįstą tik tomis medžiagomis, kurioms taikomas apribojimas pagal IFRA standartus dėl aprašyto (-ų) toksikologinio (-ių) poveikio (-ių) kiekviename standarte. Šis sertifikatas nesuteikia visapusiškos kiekvieno produkto sudedamosios dalies saugos įvertinimo sertifikavimo. |

| Visas H ir EUH sakinių tekstas: |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Ikvėpus)          | Ūmus toksiškumas (įkvėpus), 4 kategorija                                                                 |
| Aerosol 1                       | Aerozoliai, 1 kategorija                                                                                 |
| Aquatic Acute 1                 | Pavojinga vandens aplinkai – Ūmus pavojus, 1 kategorija                                                  |
| Aquatic Chronic 1               | Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 1 kategorija                                               |
| Aquatic Chronic 4               | Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 4 kategorija                                               |
| Carc. 2                         | Kancerogeniškumas, 2 kategorija                                                                          |
| Eye Irrit. 2                    | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija                                                         |
| Flam. Gas 1A                    | Degiosios dujos, 1A kategorija                                                                           |
| Lact.                           | Toksinis poveikis reprodukcijai, papildoma kategorija, poveikis laktacijai arba vaikui per motinos pieną |
| Press. Gas                      | Slėgio veikiamos dujos                                                                                   |
| Resp. Sens. 1                   | Kvėpavimo takų jautrinimas, 1 kategorija                                                                 |



FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| Visas H ir EUH sakinių tekstas: |                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2                   | Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                                                                    |
| Skin Sens. 1                    | Odos jautrinimas, 1 kategorija                                                                             |
| STOT RE 2                       | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis, 2 kategorija                              |
| STOT SE 3                       | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, kvėpavimo takų dirginimas |
| H220                            | Ypač degios dujos.                                                                                         |
| H222                            | Ypač degus aerosolis.                                                                                      |
| H229                            | Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.                                                                  |
| H315                            | Dirgina odą.                                                                                               |
| H317                            | Gali sukelti alerginę odos reakciją.                                                                       |
| H319                            | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                                                             |
| H332                            | Kenksminga įkvėpus.                                                                                        |
| H334                            | Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.                        |
| H335                            | Gali dirginti kvėpavimo takus.                                                                             |
| H351                            | Įtariama, kad sukelia vėžį.                                                                                |
| H362                            | Gali pakenkti žindomam vaikui.                                                                             |
| H373                            | Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.                                       |
| H400                            | Labai toksiška vandens organizmams.                                                                        |
| H410                            | Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                                         |
| H413                            | Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.                                             |
| EUH204                          | Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją.                                                   |

SDS EU\_FINAL(2024)

ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS Informacija pateikta šiame lape yra iš patikimo šaltinio. Tačiau jis nesuteikia aiškias arba numanomas garantijas dėl jų tikslumo. Mes nekontroliuojame ir nėra mūsų kompetencijoje produkto paruošimo, sandėliavimo, naudojimo arba pašalinimo numatytos sąlygos. Dėl šių ir kitų priežasčių atsiskome bet kokios atsakomybės praradus, pažeidus arba patyrus išlaidas, susijusias su produkto paruošimu, sandėliavimu, naudojimu ar pašalinimu. Šis SDL buvo peržiūrėtas ir privalo būti naudojamas tik šiam produktui. Jei šis produktas yra naudojamas kaip kito produkto sudedamoji dalis, pateikta informacija negali būti taikoma