

Выбирай Надежность...



2021



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

www.verto-doors.com



Выбирай Надежность...

Уважаемые дамы и господа

ООО «Фабрика дверей» VERTO »- один из крупнейших производителей межкомнатных дверей на территории Украины. Предприятие с безупречной репутацией, о чем свидетельствует тот факт, что за 8 лет мы стали одним из ведущих производителей дверей с фальцем.

ТМ «VERTO» создает уникальные и надежные двери, гармонично вписываются в любой современный интерьер. За годы своего существования мы зарекомендовали себя как надежный партнер по созданию красоты, комфорта и уюта в каждом доме, а широкий ассортимент продукции, который выпускается, удовлетворит вкусы даже самого требовательного покупателя.

Двери ТМ «VERTO» - это возможность получить европейское качество и дизайн по доступной цене. Высокий стандарт достигается благодаря высокотехнологичному оборудованию, многоуровневой системе контроля и особому вниманию специалистов даже в самых мелких деталей.

Основной принцип нашей деятельности - индивидуальный подход к каждому клиенту. Серьезное отношение к решению любых, даже на первый взгляд простых задач, постоянный контроль качества, внимательное и дружественное отношение к клиентам делают сотрудничество с нами приятным и плодотворным. Мы стремимся к партнерским отношениям, сотрудничеству и укреплению связей.

Фабрика дверей «VERTO» постоянно совершенствуется, используя передовые технологии и инновационные разработки. Анализируя спрос и пожелания наших клиентов, постоянно модернизируем свои изделия, расширяя ассортимент материалов для их изготовления. Активно развивается дилерская сеть, благодаря чему продукция ТМ «VERTO» доступна в каждом городе нашей страны, что в свою очередь делает нас еще ближе к потребителю.

Мы заинтересованы в том, чтобы ТМ «VERTO» и в дальнейшем оставалась синонимом высокого качества дверей и постоянно определяла высокие стандарты в отрасли.

Мы ориентированы на непрерывное развитие нашей компании.

Мы умеем делать свое дело, дорожим своим именем и гарантируем высокое качество нашей продукции.

Генеральный директор
Климов Максим

Виробник дверей ТМ «VERTO»

ТОВ Фабрика Дверей «БудМайстер», Україна, 51400, Дніпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9
тел.: +38 (0563) 20-93-80, e-mail: info@verto-doors.com, web: www.verto-doors.com

Содержание

Двери межкомнатные

10	СТАНДАРТ
12	КУПАВА
14	ГЕОМЕТРИЯ
16	ИДЕЯ
18	LADA группа A
20	LADA группа B
22	LADA группа C
24	LADA группа D
26	NIKA
28	LISA
30	LADA-CONCEPT
32	LADA-NOVA
34	MIRA
36	LADA-LOFT
38	LINDA
40	TIANA
42	EVA
44	ТРЕНД
46	МОДЕРН
48	ПОЛО
50	Добор LADA
52	ЛИНЕЯ
54	ЛАЙН
56	ЭЛЕГАНТ
58	ГЛАСФОРД
60	Доборы

Раздвижная система

64	Verto-SLIDE
----	-------------

Коробки и фрамуги

68	Коробка STANDARD M80
70	Коробка STANDARD D80
72	Коробка регулируемая Verto-FIT
74	Коробка регулируемая Verto-FIT PLUS
76	Коробка регулируемая Verto-FIT COMFORT
78	Фрамуги

Аксессуары

82	Ручки
83	Замки, петли, наличники и другие аксессуары
84	Покрытия
85	Виды стекла

Таблицы размеров дверей

92

Монтажные размеры дверей

94

Сотрудничество с строительными организациями

96

Сертификаты

96

СТАНДАРТ

СТ. 10




КУПАВА

СТ. 12



ГЕОМЕТРИЯ

СТ. 18



ИДЕЯ

СТ. 22



LADA группа А

СТ. 24



LADA группа В

СТ. 26



LADA группа С

СТ. 28



LADA группа D

СТ. 30



NIKA

СТ. 32



LISA

СТ. 34



LADA-CONCEPT

СТ. 36



LADA-NOVA

СТ. 38



MIRA

СТ. 40



LADA-LOFT

СТ. 42



LINDA

СТ. 44



TIANA

СТ. 46



EVA

СТ. 48



ТРЕНД

СТ. 50



МОДЕРН

СТ. 52



ПОЛО

СТ. 54



ЛИНЕЯ

СТ. 58



ЛАЙН

СТ. 60



ЭЛЕГАНТ

СТ. 62



ГЛАСФОРД

СТ. 64



Фабрика Дверей «БудМайстер» - один из крупнейших производителей межкомнатных дверей на территории Украины. Компания более 20 лет работает на рынке строительных столярных изделий, выпуская широкий ассортимент продукции под Торговой Маркой «Verto».

На сегодняшний день продукция Фабрики Дверей завоевала доверие покупателей на рынке межкомнатных дверей высокой качеством, современным дизайном и отличным соотношением «цена-качество» предлагаемой продукции. фабрика Дверей входит в инвестиционно-производственную группу предприятий «БудМайстер», что создает стабильную финансовую инфраструктуру фабрики и гарантирует активный и динамичный развитие ТМ «Verto» на территории всей Украина и за ее пределами.



ПРОДУКЦИЯ. Мы предлагаем более 250 моделей межкомнатных дверей в шести различных покрытиях с большим ассортиментом цветов. Все модели предлагаются в одно и двухстворчатом исполнении и могут быть изготовлены в нестандартных размерах.

Кроме дверных полотен фабрика производит дверные коробки, пороги, отборные планки, фрамуги, раздвижные системы, отборы и другие аксессуары к дверным полотнам, обеспечивая покупателя необходимым ассортиментом при выборе продукции.

Фабрика постоянно увеличивает объем производства, обновляя модельный ряд продукции выпускаемой что делает ТМ «Verto» одной из самых прогрессирующих торговых марок в стране.

КАЧЕСТВО. Производство дверей базируется на применении зарубежных технологий. Автоматизированный процесс позволяет высококлассным специалистам контролировать качество продукции на каждой стадии изготовления: от подбора материалов до получения продукции покупателем. Подтверждением этого факта является сертификат качества ISO 9001. Продукция Фабрики Дверей соответствует необходимым строительным требованиям, что подтверждается наличием сертификатов.

ДИСТРИБУЦИЯ. Реализация продукции ТМ «Verto» осуществляется через дилерскую сеть и составляет более 400 дилеров по всей территории Украины. Вся продукция находится в выставочных дверных салонах и магазинах. Фабрика Дверей постоянно развивает дилерскую сеть на территории Украина и за ее пределами, а также сотрудничает с крупнейшими строительными и торговыми организациями. Благодаря активной работе дилеров разрешенным Магазинами, продукция ТМ «Verto» доступна по всей территории Украины.

ТЕХНОЛОГІЯ. Завдяки застосуванню нових технологій і матеріалів, двері перестали бути просто універсальним елементом, що забезпечує зв'язок приміщень. До них пред'являються більш жорсткі вимоги до технічних характеристик, якості, дизайну і гарантійному терміну. Сьогодні це є можливим, так як сучасні автоматизовані технології дають нам таку можливість.



ПРОИЗВОДСТВО. Производство межкомнатных дверей осуществляется на современном деревообрабатывающем оборудовании немецкого и итальянского производства с применением новейших технологий и экологически чистых материалов. Сушильный комплекс с автоматизированной системой управления позволяет фабрике производить продукцию из древесины высокого качества. Изготовление дверей ТМ «Verто» осуществляется командой из более 100 опытных специалистов, объединенных общей целью - выпускать качественную продукцию европейского уровня, делая ее более надежной и доступной каждому покупателю.

В настоящее время производство межкомнатных дверей представляет собой многоэтапный технологический процесс с контролем качества на каждом этапе производства, что позволяет изготавливать продукцию, соответствует международным стандартам. Современное оборудование позволяет изготавливать двери с элементами разнообразного декора, предоставляя двери индивидуальность, изящество, легкость и завершенность. Уникальная фактура и широкая цветовая гамма делают двери ТМ «Verто» оригинальным украшением любого интерьера.





Двери МЕЖКОМНАТНЫЕ

Интерьер дома отражает сущность человека, проживающего в нем. Творческие возможности в области создания домашнего интерьера безграничны. Поэтому перед его созданием необходимо заглянуть внутрь себя, своей семьи, разобраться: а что же мы хотим видеть ...

Двери от ТМ «Verto» предоставляют завершенность и неповторимую индивидуальность любому дому, согревают его, оттеняют самобытность обстановки.

Эта уверенность - не только слова, она основывается на большом опыте компании, стремление работать для Вас и вместе с Вами по созданию тепла и уюта в Вашем доме.



Стандарт



Модель 1А



Модель 1Б



Модель 2А



Модель 2Б



Модель 3.0



Модель 3.1



Модель 4.0



Модель 4.1




Модель 4.2

Покрyтия полотна

SIMPLEX



Verto-CELL



UNI-MAT



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.



Стекло «Сатин»
установлено с обкладом (квадратный)



Средние элементы обклада (овальные)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». заполнение полотна: стабилизирующий сотовый наполнитель или трубчатое ДСП заполнения. Рама с наполнителем оклеена с обеих сторон плитами ХДФ. торцы полотна и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell или Uni-matt
Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

с. 90

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях.¹
Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

с. 92

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

с. 74

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

- Раздвижная система Verto-SLIDE

с. 70

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- третья полушарнирная петля для полотен шириной 60 ~ 90
- стекло: «Графит», «Бронза»
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- завесы регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой
- трубчатое ДСП заполнение

с. 88

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Стабилизирующее
сотовое заполнение



Трубчатое ДСП
Заполнение

¹ Дверные полотна совместимы с добором «04»

² В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.



Модель 3.0



Модель 3.1



Модель 4.0




Модель 4.1

Покрyтия полотна

SIMPLEX



Verto-CELL



UNI-MAT



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.



Дверное Полотно - модель 1.1 в покритті Симплекс (Дуб світлий)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». заполнение полотна: стабилизирующий сотовый наполнитель или трубчатое ДСП заполнения. Рама с наполнителем оклеена с обеих сторон плитами ХДФ. торцы полотна и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell или Uni-matt
Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

с. 90

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях.¹
Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

с. 92

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

с. 74

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

- Раздвижная система Verto-SLIDE

с. 70

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- третья полушарнирная петля для полотен шириной 60 ~ 90
- стекло: «Графит», «Бронза»
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- завесы регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой
- трубчатое ДСП заполнение

с. 88

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Стабилизирующее сотовое заполнение



Трубчатое ДСП Заполнение

¹ Дверные полотна совместимы с добором «04»

² В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.

Геометрия



Модель 1.0



Модель 1.1



Модель 3.0



Модель 3.3



Модель 4.0



Модель 4.4



Модель 5.0



Модель 5.5



Модель 6.0




Модель 6.6

Покрyтия полотна

SIMPLEX




Verto-CELL



UNI-MAT



RESIST



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.



Дверное полотно в покрытии Резист (Ясень)



Стекло «Жалюзи» установлено за обкладом (прямоугольный)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». заполнение полотна: стабилизирующий сотовый наполнитель или трубчатое ДСП заполнения. Рама с наполнителем оклеена с обеих сторон плитами ХДФ. торцы полотна и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell или Uni-matt
Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

с. 90

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях.¹
Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

с. 92

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

с. 74

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

- Раздвижная система Verto-SLIDE

с. 70

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- третья полушарнирная петля для полотен шириной 60 ~ 90
- стекло: «Графит», «Бронза»
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- завесы регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой
- трубчатое ДСП заполнение

с. 88

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Стабилизирующее сотовое заполнение



Трубчатое ДСП Заполнение

¹ Дверные полотна совместимы с добором «04»

² В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.



Модель 1.0



Модель 3.0



Модель 3.1



Модель 3.2



Модель 3.3



Модель 4.0



Модель 4.1



Модель 4.2



Модель 4.3



Модель 4.4



Модель 6.0



Модель 6.6



Модель 7.0




Модель 7.1

Покрyтия полотна


SIMPLEX




Verto-CELL



UNI-MAT



RESIST



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.



Дверное полотно - модель 3.3



Стекло матовое установлено за обкладом (прямоугольный)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». заполнение полотна: стабилизирующий сотовый наполнитель или трубчатое ДСП заполнения. Рама с наполнителем оклеена с обеих сторон плитами ХДФ. торцы полотна и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell или Uni-matt
Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

с. 90

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях.¹ Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двустворчатые «120» ~ «180»

с. 92

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

с. 74

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

- Раздвижная система Verto-SLIDE

с. 70

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двустворчатых полотен
- овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- третья полушарнирная петля для полотен шириной 60 ~ 90
- стекло: «Графит», «Бронза»
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- завесы регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой
- трубчатое ДСП заполнение

с. 88

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Стабилизирующее сотовое заполнение



Трубчатое ДСП Заполнение

¹ Дверные полотна совместимы с добором «04»

² В двустворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.

Lada група А

ТОП колекція



Модель 2A.0



Модель 2A.1



Модель 3A.0



Модель 3A.1



Модель 3A.2



Модель 8.0



Модель 8.1



Модель 8.2



Модель 8.3




Модель 8.4




Модель 8.5

Покрyтия полотна


Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★




RESIST ★★★★★



Verto LINE-3D ★★★★★



ЭКОШПОН ★★★★★



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». Заполнение полотна состоит из вертикальных брусков и вставок.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell, Uni-matt, Resist, Vero-line 3D, Экошпон. Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях¹. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые -FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

- Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Деревянная конструкция
(склеенный массив дерева)

¹ Дверные полотна совместимы с добором «04»

² Возможен заказ за дополнительную плату

³ В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.

Lada група В

ТОП колекция



Модель 1.0



Модель 1.1



Модель 1.2



Модель 1.3



Модель 2.0



Модель 2.1



Модель 2.2



Модель 3.0



Модель 3.1



Модель 3.2



Модель 3.3




Модель 3.4




Модель 3.5

Покрyтия полотна


Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★




RESIST ★★★★★



Verto LINE-3D ★★★★★



ЭКОШПОН ★★★★★



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». Заполнение полотна состоит из вертикальных брусков и вставок.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell, Uni-matt, Resist, Vero-line 3D, Экошпон. Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях¹. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые -FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

- Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Деревянная конструкция (склеенный массив дерева)

¹ Дверные полотна совместимы с добором «04»

² Возможен заказ за дополнительную плату

³ В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.

Lada група C

ТОП коллекция



Модель 4.0



Модель 4.1



Модель 4.2



Модель 4.3



Модель 4.4



Модель 4.5



Модель 4.6



Модель 4.7



Модель 4.8



Модель 5.0



Модель 5.2



Модель 5.3



Модель 5.4




Модель 5.5




Модель 5.6

Покрyтия полотна


Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★



RESIST ★★★★★



Verto LINE-3D ★★★★★



ЭКОШПОН ★★★★★



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». Заполнение полотна состоит из вертикальных брусков и вставок.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell, Uni-matt, Resist, Vero-line 3D, Экошпон. Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях¹. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые -FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

- Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Деревянная конструкция
(склеенный массив дерева)

¹ Дверные полотна совместимы с добором «04»

² Возможен заказ за дополнительную плату

³ В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.

Lada група D

ТОП коллекция



Модель 6.0



Модель 6.1



Модель 6.2



Модель 6.3



Модель 6.4



Модель 7.0




Модель 7.1




Модель 7.2

Покрyтия полотна


Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★



RESIST ★★★★★



Verto LINE-3D ★★★★★



ЭКОШПОН ★★★★★



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». Заполнение полотна состоит из вертикальных брусков и вставок.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell, Uni-matt, Resist, Vero-line 3D, Экошпон. Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях¹. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые -FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

- Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Деревянная конструкция
(склеенный массив дерева)

¹ Дверные полотна совместимы с добором «04»

² Возможен заказ за дополнительную плату

³ В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.



Модель 1.0



Модель 1.1



Модель 1.2



Модель 1.3



Модель 1.4



Модель 1.5



Модель 1.6



Модель 1.7



Модель 1.8



Модель 2.1



Модель 2.2




Модель 2.3




Модель 2.4

Покрyтия полотна


Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★




RESIST ★★★★★



Verto LINE-3D ★★★★★



ЭКОШПОН ★★★★★



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». Заполнение полотна состоит из вертикальных брусков и вставок.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell, Uni-matt, Resist, Vero-line 3D, Экошпон. Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях¹. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые -FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

- Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Деревянная конструкция
(склеенный массив дерева)

¹ Дверные полотна совместимы с добором «04»

² Возможен заказ за дополнительную плату

³ В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.



Модель 2.0



Модель 2.1



Модель 2.2



Модель 3.0



Модель 3.1



Модель 3.2




Модель 3.3




Модель 3.4

Покрyтия полотна


Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★




RESIST ★★★★★



Verto LINE-3D ★★★★★



ЭКОШПОН ★★★★★



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». Заполнение полотна состоит из вертикальных брусков и вставок.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell, Uni-matt, Resist, Vero-line 3D, Экошпон. Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях¹. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые -FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

- Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Деревянная конструкция (склеенный массив дерева)

¹ Дверные полотна совместимы с добором «04»

² Возможен заказ за дополнительную плату

³ В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.



Модель 2.0



Модель 2.2



Модель 3.0



Модель 3.3



Модель 4.0



Модель 4.4



Модель 5.1




Модель 5.2




Модель 5.3

Покрyтия полотна


Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★




RESIST ★★★★★



Verto LINE-3D ★★★★★



ЭКОШПОН ★★★★★



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.



Стекланные вставки(матовые) между горизонтальными составляющими полотна



Направление текстуры покрытия на составляющих полотна

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». Заполнение полотна состоит из вертикальных брусков и вставок.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell, Uni-matt, Resist, Vero-line 3D, Экошпон. Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях¹. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые -FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

- Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Деревянная конструкция (склеенный массив дерева)

¹ Дверные полотна совместимы с добором «04»

² Возможен заказ за дополнительную плату

³ В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.



Модель 4.0



Модель 4.3



Модель 4.6



Модель 4.9



Модель 6A.1



Модель 6A.5



Модель 7.1




Модель 7.2



Модель 8.1

Покрyтия полотна


Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★




RESIST ★★★★★



Verto LINE-3D ★★★★★



ЭКОШПОН ★★★★★



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.

Пример комбинации с добором «04»



Lada-Nova 4.9 с добором «04»



Стекланные вставки (матовые) между горизонтальными элементами полотна

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». Заполнение полотна состоит из вертикальных брусков и вставок.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell, Uni-matt, Resist, Vero-line 3D, Экошпон. Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях¹. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые -FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

- Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Деревянная конструкция (склеенный массив дерева)

- 1 Дверные полотна совместимы с добором «04»
- 2 Возможен заказ за дополнительную плату
- 3 В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.



Модель 1.0



Модель 1.1



Модель 1.2



Модель 1.3



Модель 1.4



Модель 1.5



Модель 1.6



Модель 2.1




Модель 2.2




Модель 2.3

Покрyтия полотна


Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★




RESIST ★★★★★



Verto LINE-3D ★★★★★



ЭКОШПОН ★★★★★



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». Заполнение полотна состоит из вертикальных брусков и вставок.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell, Uni-matt, Resist, Vero-line 3D, Экошпон. Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях¹. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые -FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

- Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Деревянная конструкция
(склеенный массив дерева)

¹ Дверные полотна совместимы с добором «04»

² Возможен заказ за дополнительную плату

³ В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.

Lada-Loft

Элитная коллекция



Модель 1.0



Модель 1.1



Модель 3.0



Модель 3.1



Модель 4.0



Модель 4.1



Модель 5.0



Модель 5.1




Модель 6.0




Модель 6.1

Покрyтия полотна


Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★




RESIST ★★★★★



Verto LINE-3D ★★★★★



ЭКОШПОН ★★★★★



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.



Lada-Loft 5.0 с добором Lada L5.0



Полотно с стеклом графит (4мм) за дополнительную плату

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». Заполнение полотна состоит из вертикальных брусков и вставок.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell, Uni-matt, Resist, Vero-line 3D, Экошпон. Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях¹. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые -FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

- Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Деревянная конструкция (склеенный массив дерева)

- 1 Дверные полотна совместимы с добором «04»
- 2 Возможен заказ за дополнительную плату
- 3 В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.



Модель 1.0



Модель 1.1



Модель 1.2



Модель 1.3



Модель 1.4



Модель 1.5



Модель 1.6




Модель 1.7




Модель 1.8

Покрyтия полотна


Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★




RESIST ★★★★★



Verto LINE-3D ★★★★★



ЭКОШПОН ★★★★★



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». Заполнение полотна состоит из вертикальных брусков и вставок.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell, Uni-matt, Resist, Vero-line 3D, Экошпон. Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях¹. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые -FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

- Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Деревянная конструкция
(склеенный массив дерева)

¹ Дверные полотна совместимы с добором «04»

² Возможен заказ за дополнительную плату

³ В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.

Tiana



Модель 1.0



Модель 1.1



Модель 1.2



Модель 1.3



Модель 1.4



Модель 1.5



Модель 1.6




Модель 1.7



Модель 1.8

Покрyтия полотна


Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★




RESIST ★★★★★



Verto LINE-3D ★★★★★



ЭКОШПОН ★★★★★



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.

Пример комбинации с добором «04»



Tiana 1,5 C добором «04»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». Заполнение полотна состоит из вертикальных брусков и вставок.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell, Uni-matt, Resist, Vero-line 3D, Экошпон. Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях¹. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые -FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

- Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Деревянная конструкция (склеенный массив дерева)

¹ Дверные полотна совместимы с добором «04»

² Возможен заказ за дополнительную плату

³ В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.



Модель 2.0



Модель 2.1



Модель 2.2



Модель 4.0



Модель 4.1



Модель 4.2



Модель 4.3



Модель 4.4




Модель 4.5




Модель 4.6

Покрyтия полотна


Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★




RESIST ★★★★★



Verto LINE-3D ★★★★★



ЭКОШПОН ★★★★★



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». Заполнение полотна состоит из вертикальных брусков и вставок.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell, Uni-matt, Resist, Vero-line 3D, Экошпон. Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях¹. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые -FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

- Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Деревянная конструкция
(склеенный массив дерева)

¹ Дверные полотна совместимы с добором «04»

² Возможен заказ за дополнительную плату

³ В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.



Модель 5.0



Модель 5.1



Модель 5.2



Модель 5.3



Модель 5.4



Модель 5.5



Модель 5A.1



Модель 5A.2




Модель 5A.3




Модель 5B.3

Покрyтия полотна

Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★




RESIST ★★★★★



Verto LINE-3D ★★★★★



ЭКОШПОН ★★★★★



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.



Декоративная вставка молдинг

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». Заполнение полотна состоит из вертикальных брусков и вставок.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell, Uni-matt, Resist, Vero-line 3D, Экошпон. Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях¹. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые -FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

- Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Деревянная конструкция (склеенный массив дерева)

¹ Дверные полотна совместимы с добором «04»

² Возможен заказ за дополнительную плату

³ В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.

Модерн

Декор-молдинг



Модель 1.0



Модель 1.1



Модель 3.0



Модель 3.1



Модель 3.2



Модель 3.3




Модель 3A.1




Модель 3A.2

Покрyтия полотна


Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★




RESIST ★★★★★



Verto LINE-3D ★★★★★



ЭКОШПОН ★★★★★



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.



Декоративная вставка молдинг



Филенка ХДФ в цвет полотна, установлена без обклада

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». Заполнение полотна состоит из вертикальных брусков и вставок.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell, Uni-matt, Resist, Vero-line 3D, Экошпон. Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях¹. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые -FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

- Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Деревянная конструкция (склеенный массив дерева)

¹ Дверные полотна совместимы с добором «04»

² Возможен заказ за дополнительную плату

³ В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.



Модель 3.0



Модель 3.2



Модель 3.4



Модель 3.6



Модель 3A.3




Модель 3A.5




Модель 4.3

Покрyтия полотна


Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★




RESIST ★★★★★



Verto LINE-3D ★★★★★



ЭКОШПОН ★★★★★



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.



Стекло матовое с прозрачным рисунком, установлено без обклада в паз составляющих полотна



Филенка в цвет полотна, установлена без обклада

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». Заполнение полотна состоит из вертикальных брусков и вставок.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell, Uni-matt, Resist, Vero-line 3D, Экошпон. Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях¹. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые -FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

- Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Деревянная конструкция (склеенный массив дерева)

- 1 Дверные полотна совместимы с добором «04»
- 2 Возможен заказ за дополнительную плату
- 3 В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.

Добор Lada



Модель L1.0



Модель L1.1



Модель L3.0



Модель L3.1



Модель L3.2



Модель L4.0



Модель L4.1



Модель L5.0



Модель L5.1



Модель L6.0




Модель L6.1

Покрyтия полотна


SIMPLEX



Verto-CELL




UNI-MAT




RESIST



Verto LINE-3D



ЭКОШПОН



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.

Примеры комбинаций



Lada группа В 3.0 с добором Lada L3.2



Lada группа В 3.3 с добором Lada L3.1



Lada группа А 2А.0 с добором Lada L1.0

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». Заполнение полотна состоит из вертикальных брусков и вставок.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell, Uni-matt, Resist, Vero-line 3D, Экошпон. Рамка по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые во всех моделях.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые «40»

СОВМЕСТИМОСТЬ МОДЕЛЕЙ по дизайну

L1.0 - L1.1 - для любых коллекций Lada и Lada-Loft
L3.0 - L3.2 - для коллекции Lada группа В моделей 3.0-3.5
L4.0 - L4.1 - для коллекции Lada-Loft моделей 1.0-1.1, 4.0-4.1
L5.0 - L5.1 - для коллекции Lada-Loft моделей 5.0-5.1
L6.0 - L6.1 - для коллекции Lada-Loft моделей 3.0-3.1, 6.0-6.1

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- три петли
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двустворчатых полотен

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- вентиляционные отдушины
- вентиляционный подрез
- третья полушарнирная петля для полотен шириной 60 ~ 90
- стекло: «Графит», «Бронза»
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- завесы регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой
- трубчатое ДСП заполнение

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Деревянная конструкция (склеенный массив дерева)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04»

2 Возможен заказ за дополнительную плату

3 В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.



Модель 1



Модель 3



Модель 4




Двустворчатая модель 4



Модель 1 с добором «А»

Покрытия полотна


Verto-CELL ★★★★★



Обратите внимание! Не все покрытия Verto-Cell доступны для коллекции Линя



Стекло «Триплекс черный»



Стекло установлено с смещением под фальц полотна

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». заполнение полотна: стабилизирующий сотовый наполнитель (модели 1-3), клеенный массив древесины (модель 4) или трубчатый ДСП заполнения. Рама вместе с наполнителем оклеена с обеих сторон плитами ХДФ. Оба торца полотна и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

с. 90

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием Verto-cell

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях.¹

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

с. 92

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые -FIT, Verto-FIT Plus,

с. 74

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- три полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- стекло «Триплекс матовый или черный»
- стекло «Матовый Графит»
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой
- трубчатое ДСП заполнение
- заполнение-клееный деревянный массив

с. 88

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН

Модели 1,3

Модель 4



Стабилизирующее сотовое полотно



Трубчатое ДСП заполнение



Деревянная конструкция (клеенный массив дерева)

¹ Дверные полотна совместимы с добором «04»

² Возможен заказ за дополнительную плату

³ В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.



Модель 1



Модель 2



Модель 3



Модель 4



Модель 5



Модель 6



Модель 7




Двостулкова модель 6



Модель 5 з добором «А»

Покрытия полотна

Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★




RESIST ★★★★★



Verto LINE-3D ★★★★★




ЭКОШПОН ★★★★★



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.



Стекло матовое с матовым рисунком



Стекло установлено со смещением под фальц полотна с закругленными углами (soft)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». Заполнение полотна: стабилизирующий сотовый наполнитель, или трубчатый ДСП заполнения. Рама вместе с наполнителем оклеена с обеих сторон плитами ХДФ.

с. 90

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием Verto-cell, Резист, Verto LINE-3D или Экошпон

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях.¹

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

с. 92

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые -FIT, Verto-FIT Plus,

с. 74

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- три полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- стекло «Триплекс матовый или черный»
- стекло «Матовый Графит»
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой
- трубчатое ДСП заполнение

с. 88

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Стабилизирующее сотовое полотно



Трубчатое ДСП заполнение

¹ Дверные полотна совместимы с добором «04»

² Возможен заказ за дополнительную плату

³ В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.



Модель 1



Модель 2



Модель 3



Модель 4



Модель 5



Модель 6



Модель 7




Двустворчатая модель 5



Модель 4 с добором «А»

Покрyтия полотна


Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★




RESIST ★★★★★



Verto LINE-3D ★★★★★




ЭКОШПОН ★★★★★



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.



Стекло матовое с матовым рисунком



Стекло установлено со смещением под фальц полотна с закругленными углами (soft)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». Заполнение полотна: сосновая склейка. Рама с наполнителем обклеена с обеих сторон плитами ХДФ.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием Verto-cell, Uni-matt, Resist, Vero-line 3D, Экошпон.

с. 90

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях¹.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
Двухстворчатые «120» ~ «180»

с. 92

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые -FIT, Verto-FIT Plus,

с. 74

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- три полушарнирные петли
- замок с возможностью выбора конструкции под цилиндр, под ключ, сантехнический
- стекло «Сатин» закаленное (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)
- планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- стекло «Триплекс матовый или черный»
- замок «Soft», «Magnet»
- цилиндр несимметричный
- петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой

с. 88

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Деревянная конструкция (склеенный массив дерева)

¹ Дверные полотна совместимы с добором «04»

² Возможен заказ за дополнительную плату

³ В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.

Гласфорд



Модель 1



Модель 2



Модель 3




Модель 4



Модель 5


Типы стекла



Бронза матовая



Графит матовый



Матовое



Зеркало



Бронза матовая
с матовым
рисунком




Графит матовый
с матовым
рисунком



Сатин матовый
с матовым
рисунком



Сатин матовый
с прозрачным
рисунком



Триплекс
матовый



Триплекс
черный



Триплекс матовый
с матовым
рисунком



Триплекс черный
с матовым
рисунком

Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.



Замок Glass
с защелкой



Замок Glass
под ключ



Замок Glass
под цилиндр



Замок Glass
сантехнический



Замок с ручкой и ответная планка
(цвет - хром матовый)



Регулируемые петли с декоративными
накладками (цвет - хром матовый)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Дверное полотно изготовлено с закаленного стекла толщиной 8мм.

ПОКРЫТИЯ

К дверному полотну можно заказать дверную коробку обклеенную покрытиями Симплекс, Verto-cell, Uni-matt, Resist, Vero-line 3D, Экошпон.

с. 90

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях.¹

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»¹

с. 92

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые -FIT, Verto-FIT Plus,

с. 74

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две петли
- замок защелкой и ручкой
- стекло «Сатин» закаленное 8мм. (размер стекла меняется в зависимости от размера двери)

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- стекло «Триплекс матовый или черный»
- стекло «Матовый графит или Бронза»
- замок: под ключ, под цилиндр, сантехнический
- стекло «Зеркало» (8мм)

с. 88

¹ Возможен заказ за дополнительную плату



Модель А



«Еlegant» модель 7 С добором «А»






Модель Б



«Линия» модель 1С добором «Б»

Покрывтия полотна



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.



Пример : Добор А
с дверным полотном Геометрия



Пример : Добор Б(стекло «Триплекс черный»)
с дверным полотном Линей

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом». Заполнение полотна: стабилизирующий сотовый наполнитель или трубчатое ДСП заполнения. Рама с наполнителем оклеена с обеих сторон плитами ХДФ. Торцы полотна и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Симплекс», Verto-cell или Uni-matt.

с. 90

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «40»

с. 92

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка STANDARD
- Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,

с. 74

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- стекло «Сатин» (модель Б)
- планка и два шпингалета

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

с. 88

- третья полушарнирная петля
- стекло «Триплекс матовый или черный» (модель Б)
- стекло: «Матовый Графит или Бронза» (модель Б)
- петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto FIT)
- декоративные накладки на петли
- трубчатое ДСП заполнение

КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН



Стабилизирующее
сотовое заполнение



Трубчатое ДСП
Заполнение



РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Человек всегда стремился создать вокруг себя прекрасный уютный мир - теперь у Вас появилась такая возможность.

Настенные раздвижные системы ТМ «Verto» - отличный выбор для современного дома и интерьера. Основное преимущество раздвижных двери - возможность сохранить единый дизайн для всех типов двери, устанавливаются в квартире, с минимальным использованием жилой площади.

Теперь Вы можете по своему желанию выбрать вариант заказ дверей в стандартном исполнении на петлях или под раздвижную систему - дверь на механизме купе.



Verto-SLIDE

раздвижная система



Настенная система для раздвижных дверей

ВНИМАНИЕ:


- монтаж раздвижной системы необходимо выполнять после выполнения всех отделочных работ в помещении (обои, шпатлевки, плитка) и укладка напольных покрытий (паркет, ламинат)
- конструкция раздвижной системы универсальная и возможна в применении с правой или левой стороны передвижения полотен
- дверная коробка в исполнении «туннель» - коробка без петель, соответствующей планки замка и уплотнителя

Покрyтия полотна

SIMPLEX ★★★★★




Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★




RESIST ★★★★★



Verto LINE-3D ★★★★★



ЭКОШПОН ★★★★★



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.



Ручка замок дверного полотна для раздвижной системы



Дверное полотно в исполнении «купе» с декоративной накладкой

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

В комплект настенной раздвижной системы входит: роликовая система (передвижная), декоративная накладка, что закрывает роликовый механизм (МДФ), отбойный брус. Накладка и отбойный брус оклеены одним из видов избранное декора.

ПОКРЫТИЯ

с. 90

Все элементы (кроме роликового механизма) оклеены покрытием «Симплекс», «Verto-CELL», «Резист», «Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностворчатые для моделей дверных полотен из каталога продукции ТМ «Verto», где указана возможность изготовления.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

с. 92

Одностворчатые: «40», «60», «70», «80», «90»

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

с. 78

• Коробки регулируемые Verto-FIT

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

с. 88

- роликовый механизм
- декоративная накладка
- отбойный брус
- направляющий элемент, стабилизирующий дверное полотно, что крепится к полу

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

с. 88

- по индивидуальному запросу
- ответная планка к замку

Для полного комплекта раздвижной системы рекомендуется заказать элементы:

- настенная система
- дверная коробка (в исполнении «тоннель»)
- дверное полотно (в исполнении «двери-купе»)



ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ И ФРАМУГИ

В современном дизайне и сфере изготовления межкомнатных дверей каждая деталь интерьера несет функциональную и декоративную нагрузку.

Широкий выбор аксессуаров позволяет обеспечить изысканное и комфортное оформление помещения.

Межкомнатные двери ТМ «Verto» позволяют оригинально и уютно разграничить любое пространство.




Standard M80

коробка стандартная с МДФ
для дверей с фальцем



Коробка для межкомнатных
дверей стандартная
(На ширину 80мм)



Покрытия коробки

SIMPLEX




Verto-CELL





UNI-MAT



RESIST



Verto LINE-3D



Сечение дверной коробки

ПРИМЕЧАНИЕ:

- наличник не относится к комплекта дверной коробки STANDARD
- дверная коробка имеет паз под отборную планку для закрытия дверного проема различной толщины

Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Дверная коробка изготовлена из МДФ. комплект состоит из горизонтальной и двух вертикальных балок. Коробка изготавливается и комплектуется в виде набора составляющих элементов, предназначенных для монтажа на месте установки

с. 90

ПОКРЫТИЯ

Дверная коробка оклеена покрытием «Симплекс», «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон». Уплотнитель устанавливается под цвет дверной коробки.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые¹

с. 92

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые «60», «70», «80», «90», «100»²
Двухстворчатые «100» - «180»

Ширина	L _б	L _{б1}
«60»	670	582
«70»	770	682
«80»	870	782
«90»	970	882
«100»	1070	982

с. 88

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- резиновый уплотнитель по периметру коробки
- комплектующие (шканты, саморезы, шурупы), к сбору дверной коробки
- ответная планка к замку


АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

с. 88


- третья полушарнирная петля
- наличник прямоугольный шириной 60 и 80 мм
- наличник закругленный шириной 74 мм
- порог сосновый
- доборные планки шириной 60, 110 и 200 мм

¹Дверные коробки могут быть использованы для полотен в двухстворчатом исполнении.


² Возможен заказ за дополнительную плату.




Примеры монтажа




Монтаж в бетонную стену с помощью анкеров



Монтаж в бетонную стену за допомогою монтажної піни



Монтаж в гипсокартонную стену с помощью монтажной пены



Монтаж в гипсокартонную стену с помощью монтажной пены



ВНИМАНИЕ: монтаж дверной коробки необходимо выполнять после выполнения всех отделочных работ в помещении (обои, шпатлевки, плитка) и укладка напольных покрытий (Паркет, ламинат).

Standard D80

коробка стандартная деревянная
для дверей с фальцем



Коробка для межкомнатных
дверей стандартная
(На ширину 80мм)



Сечение дверной коробки

ПРИМЕЧАНИЕ:

- наличник не относится к комплекта дверной коробки STANDARD
- дверная коробка имеет паз под отборную планку для закрытия дверного проема различной толщины

Покрyтия коробки





SIMPLEX



105	112
БЕЛЫЙ	СЕРЫЙ

Verto-CELL



 110 ДУБ золотистый	 115 ОРЕХ медовый	 116 ДУБ британский	 118 ДУБ беленый	 119 ДУБ ретро	
 120 ДУБ невада	 121 ДУБ ирландский	 122 СОСНА азиатская	 NEW 123 ДУБ гессато	 124 ДУБ делано	 125 ДУБ катания

UNI-MAT



NEW 151	NEW 152	NEW 153	NEW 154
БЬЯНКО	КАПУЧИНО	ГРАФИТ	АНТРАЦИТ

RESIST




201 БЕЛЫЙ	202 ЯСЕНЬ	204 ОРЕХ	205 ДУБ темный	206 ВЕНГЕ	207 ДУБ милано
--------------	--------------	-------------	----------------------	--------------	----------------------


Verto LINE-3D




301 КОРА белая	302 КОРА пепельная	304 КОРА дуб	305 КОРА венге	306 КОРА береза
----------------------	--------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------




Примеры монтажа




Монтаж в бетонную стену
с помощью анкеров



Монтаж в бетонную стену за
допомогою монтажної піни



Монтаж в гипсокартонную стену
с помощью монтажной пены



Монтаж в гипсокартонную стену
с помощью монтажной пены

ВНИМАНИЕ: монтаж дверной коробки необходимо выполнять после выполнения всех отделочных работ в помещении (обои, шпатлевки, плитка) и укладка напольных покрытий (Паркет, ламинат).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Дверная коробка изготовлена из МДФ. комплект состоит из горизонтальной и двух вертикальных балок. Коробка изготавливается и комплектуется в виде набора составляющих элементов, предназначенных для монтажа на месте установки

с. 90

ПОКРЫТИЯ

Дверная коробка оклеена покрытием «Симплекс», «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».

Уплотнитель устанавливается под цвет дверной коробки.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двустворчатые¹

с. 92

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые «60», «70», «80», «90», «100»²
Двустворчатые «100» - «180»

Ширина	L _b	L _{b1}
«60»	670	582
«70»	770	682
«80»	870	782
«90»	970	882
«100»	1070	982

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- резиновый уплотнитель по периметру коробки
- комплектующие (шканты, саморезы, шурупы), к сбору дверной коробки
- ответная планка к замку

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

с. 88


- третья полушарнирная петля
- наличник прямоугольный шириной 60 и 80 мм
- наличник закругленный шириной 74 мм
- порог сосновый
- доборные планки шириной 60, 110 и 200 мм

¹ Дверные коробки могут быть использованы для полотен в двухстворчатом исполнении.


² Возможен заказ за дополнительную плату.

Verto-FIT


коробка регулируемая
для дверей с фальцем



Коробка для межкомнатных
дверей регулируемая
(На ширину 75-260 мм)
с наличником 60 мм



Сечение дверной коробки




Сечение дверной коробки
с регулирующей планкой и шпонкой

ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплект дверной коробки Verto-FIT входит комплект регулируемых наличников на обе стороны

Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.




Покрытия коробки


SIMPLEX ★★★★★




Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★




RESIST ★★★★★




Verto LINE-3D ★★★★★






Интервал регулирования



минимально



максимально

ВНИМАНИЕ:

- монтаж дверной коробки необходимо выполнять после выполнения всех отделочных работ в помещении (обои, шпаклевка, плитка) и укладке напольных покрытий (паркет, ламинат)
- дверная коробка в исполнении «туннель» - коробка не имеет завес, соответствующей планки к замку и уплотнителя.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Дверная коробка изготовлена из МДФ и ХДФ. комплект состоит из горизонтальной и двух вертикальных балок, регулируемой наличники размером 60 мм (выполненной МДФ). Коробка изготавливается и комплектуется в виде набора составляющих элементов, предназначенных для монтажа на месте установки.

с. 90

ПОКРЫТИЯ

Дверная коробка оклеена покрытием «Симплекс», «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».

Уплотнитель устанавливается под цвет дверной коробки.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двустворчатые¹

с. 92

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые «60», «70», «80», «90», «100»²
Двустворчатые «100» - «180»

Ширина	L _b	L _{b1}	Интервал регулирования	
«60»	626	582	A	75~95 мм
«70»	726	682	B	95~115 мм
«80»	826	782	B+	100~120 мм
«90»	926	882	C	120~140 мм
«100»	1026	982	D	140~160 мм
			E	160~180 мм
			F	180~200 мм
			G	200~220 мм
			H	220~240 мм
			I	240~260 мм

с. 88

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- резиновый уплотнитель по периметру коробки
- комплектующие (шканты, саморезы, шурупы), к сбору дверной коробки
- ответная планка к замку

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

с. 88


- третья полушарнирная петля
- регулирующие планки шириной 80, 160, 200 мм.

¹ Дверные коробки могут быть использованы для полотен в двустворчатом исполнении.


² Возможен заказ за дополнительную плату.

Verto-FIT Plus


коробка регулируемая
для дверей с фальцем



Коробка для межкомнатных
дверей регулируемая
(На ширину 75-260 мм)
с наличником 80 мм



Сечение дверной коробки




Сечение дверной коробки
с регулирующей планкой и шпонкой

ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплект дверной коробки Verto-FIT входит комплект регулируемых наличников на обе стороны

Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.




Покрытия коробки

SIMPLEX ★★★★★




Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★




RESIST ★★★★★




Verto LINE-3D ★★★★★






Интервал регулирования



минимально



максимально

ВНИМАНИЕ:

- монтаж дверной коробки необходимо выполнять после выполнения всех отделочных работ в помещении (обои, шпаклевка, плитка) и укладке напольных покрытий (паркет, ламинат)
- дверная коробка в исполнении «туннель» - коробка не имеет завес, соответствующей планки к замку и уплотнителя.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Дверная коробка изготовлена из МДФ и ХДФ. комплект состоит из горизонтальной и двух вертикальных балок, регулируемой наличники размером 80 мм (выполненной МДФ). Коробка изготавливается и комплектуется в виде набора составляющих элементов, предназначенных для монтажа на месте установки.

с. 90

ПОКРЫТИЯ

Дверная коробка оклеена покрытием «Симплекс», «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».

Уплотнитель устанавливается под цвет дверной коробки.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двустворчатые¹

с. 92

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые «60», «70», «80», «90», «100»²
Двустворчатые «100» - «180»

Ширина	L _b	L _{b1}	Интервал регулирования	
«60»	626	582	A	75~95 мм
«70»	726	682	B	95~115 мм
«80»	826	782	B+	100~120 мм
«90»	926	882	C	120~140 мм
«100»	1026	982	D	140~160 мм
			E	160~180 мм
			F	180~200 мм
			G	200~220 мм
			H	220~240 мм
			I	240~260 мм

с. 88

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две полушарнирные петли
- резиновый уплотнитель по периметру коробки
- комплектующие (шканты, саморезы, шурупы), к сбору дверной коробки
- ответная планка к замку

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

с. 88


- третья полушарнирная петля
- регулирующие планки шириной 80, 160, 200 мм.

¹ Дверные коробки могут быть использованы для полотен в двустворчатом исполнении.


² Возможен заказ за дополнительную плату.

Verto-FIT Comfort


коробка регулируемая
для дверей без фальца



Коробка для межкомнатных
дверей регулируемая
(На ширину 75-260 мм)
с наличником 80 мм



Сечение дверной коробки



Сечение дверной коробки
с регулирующей планкой и шпонкой

ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплект дверной коробки Verto-FIT Comfort входит комплект регулируемых наличников на обе стороны


Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.

Покрyтия коробки


SIMPLEX ★★★★★




Verto-CELL ★★★★★




UNI-MAT ★★★★★




RESIST ★★★★★




Verto LINE-3D ★★★★★






Интервал регулирования



минимально



максимально

ВНИМАНИЕ:

- монтаж дверной коробки необходимо выполнять после выполнения всех отделочных работ в помещении (обои, шпаклевка, плитка) и укладке напольных покрытий (паркет, ламинат)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ

Дверная коробка изготовлена из МДФ и ХДФ. комплект состоит из горизонтальной и двух вертикальных балок, регулируемой наличники размером 80 мм (выполненного из МДФ). Коробка изготавливается и комплектуется в виде набора составляющих элементов, предназначенных для монтажа на месте установки.

ПОКРЫТИЯ

Дверная коробка оклеена покрытием «Симплекс», «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон». Уплотнитель устанавливается под цвет дверной коробки.

с. 90

МОДЕЛЬ

Одностворчатые

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые «60», «70», «80», «90», «100»¹

с. 92

Ширина	L _b	L _{b1}	Интервал регулирования	
«60»	652	608	A	75~95 мм
«70»	752	708	B	95~115 мм
«80»	852	808	B+	115~135 мм
«90»	952	908	C	120~140 мм
«100»	1052	1008	D	140~160 мм
			E	160~180 мм
			F	180~200 мм
			G	200~220 мм
			H	220~240 мм
			I	240~260 мм

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- резиновый уплотнитель по периметру коробки
- ответная планка к замку
- два комплекта регулируемых наличников
- комплектующие (шканты, саморезы, шурупы) для сбора дверной коробки

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- полушарнирные петли скрытого монтажа 3D
- регулирующие планки шириной 80, 160 и 200 мм

с. 88

¹ Возможен заказ за дополнительную плату

Фрамуги



Примеры размещения



Верхние




Комбинированные




Боковые

Примеры составляющей фрамуги



Конструкция фрамуги
в исполнении STANDART









Конструкция фрамуги
в исполнении VERTO-FIT

ВНИМАНИЕ:

- монтаж фрамуги необходимо выполнять после выполнения всех отделочных работ в помещении (обои, шпаклевка, плитка) и укладке напольных покрытий (паркет, ламинат)

Покрытия полотна



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.



Фрамуга Verto-FIT с матовым стеклом и установленным обкладом



Соединение Фрамуги Verto-FIT с дверной коробкой Verto-FIT

Технічна інформація

КОНСТРУКЦИЯ

Фрамуга изготовлена из соснового бруса, сращенного по длине «микрошипом» (в исполнении коробки STANDARD) или из МДФ и ХДФ (в исполнении коробки Verto-FIT). Комплект состоит из главных балок (двух горизонтальных и двух вертикальных). Фрамуга комплектуется в виде набора составляющих элементов, предназначенных для монтажа на месте установки.

ПОКРЫТИЯ

Дверная коробка оклеена покрытием «Симплекс», «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».

с. 90

МОДЕЛЬ

Фрамуга может быть изготовлена в следующих исполнениях:

- на толщину стены 80 мм по конструкции коробки STANDARD
- регулируемая по конструкции коробки Verto-FIT
- регулируемая по конструкции коробки Verto-FIT Plus

РАЗМЕР фрамуги

Для девяти интервалов толщины стены от 75 до 260 мм

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- две горизонтальные и две вертикальные балки
- комплект обклада (под прижим остекления)
- комплектующие (шканты, саморезы, стяжки) для сбора фрамуги

с. 88


АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

- филленка, оклеена под цвет фрамуги
- стекло: «Кризет», «Шиншилла», «Сатин», «Жалюзи» 4 мм
- наличник прямоугольная или закругленная (для фрамуги в исполнении STANDARD)
- доборные планки размером 60, 110 и 200 мм (для фрамуги в исполнении STANDARD)
- стекло Графит / Бронза, рисунок (4 мм)

с. 88

¹ Длина балки (по внешнему размеру) составляет:

- минимальная 250 мм,
- максимальная 2070 мм.



ДВЕРНЫЕ АКСЕССУАРЫ

В любом современном доме каждая деталь интерьера несет как функциональную, так и декоративную нагрузку.

Межкомнатные двери в этом отношении лишь подтверждают общее правило.

Кроме разделения жилого пространства, создания обособленного уголка они также должны продолжить линию декора, который есть в помещении.

Как атрибут любой квартиры и офиса, межкомнатные двери от ТМ «Verto» незаменимы и необходимы.



Аксессуары и комплектующие

VERONA

Made in Italy

Ручка металлическая с круглой накладкой за дополнительную плату
Покрытие: золотой, серебряный, матовый



MILANO

Made in Italy

Ручка металлическая с круглой накладкой за дополнительную плату
Покрытие: золотой, серебряный, матовый



HANDY

Ручка металлическая с круглой накладкой за дополнительную плату
Покрытие: золотой, серебряный, матовый



PRIUS

Ручка металлическая с прямоугольной накладкой за дополнительную плату
Покрытие: золотой, серебряный, матовый



OFFICE

Ручка металлическая с круглой накладкой за дополнительную плату
Покрытие: античная латунь, серебряный, матовый



НАЛИЧНИКИ / ДОБОРНЫЕ ПЛАНКИ



НАЛИЧНИКИ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 60 И 80 мм



ДОБОРНЫЕ ПЛАНКИ
ШИРИНОЙ 60, 110 И 200 мм



РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЛАНКИ
ШИРИНОЙ 80, 160 И 200 мм

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ



STANDARD
Цвет: серебро



SOFT
Цвет: серебро



MAGNET
Цвет: серебро

ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ



Ручка-замок*
Цвет: серебро



Ручка-захват*
Цвет: серебро

ПЕТЛИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ PRESTIGE



Золото

Золото
матовое



Серебро

Серебро
матовое

ОТДУШИНЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ



Цвет: темно-коричневый



Цвет: черный



Цвет: бежевый



Цвет: белый

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ НА ПЕТЛИ



Золото



Золото
матовое



Серебро
матовое

ПЛИНТУС
60 И 80 мм



ПОРОГ СОСНА



ПОДРЕЗ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ



Покрѳтѳя готовой продукции

SIMPLEX




Verto-CELL




UNI-MAT




RESIST



Verto LINE-3D



ЭКОШПОН



Печатный оттиск цветов (тона) покрытий может незначительно отличаться от действительного цвета изделия.

Виды стекла

СТЕКЛО УЗОРЧАТОЕ толщиной 4 мм



Сатин




Кризет




Жалюзи

СТЕКЛО ЗАКАЛЕННОЕ МАТОВОЕ толщиной 4 мм и 8 мм



Сатин матовый
Сатин матовый с рисунком




Бронза матовая
Бронза матовая с рисунком



Графит матовый
Графит матовый с рисунком

СТЕКЛО ТРИПЛЕКС толщиной 8 мм



Триплекс
матовый глянец



Триплекс
черный глянец



Зеркало

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКРЫТИЙ



Стандартное покрытие

Финиш-пленка толщиной до 100 мкм с текстурой дерева. Идеально подходит для помещений с низким уровнем влажности. Наилучшее сочетание цены и качества. Двери в этом покрытии предназначены для жилых помещений.



Устойчивое к повреждениям покрытие

Финиш-пленка толщиной до 120 мкм с рельефной текстурой древесины. Идеально подходит для помещений со средним уровнем влажности. Хорошо выраженная структура этого покрытия придает продукции вид натуральной древесины. Двери в этом покрытии предназначены для жилых и административных помещений (гостиницы, офисы).



Премиум покрытия

Покрывание толщиной до 150 мкм с повышенными параметрами к стиранию и износостойкости, имитирует текстуру натурального шпона, существенно отличает данное покрытие от других видов. Двери в данном покрытии предназначены для жилых, административных, бытовых и других внутренних помещений.

Таблицы размеров дверей

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

с системой VERTO-SLIDE в исполнении с VERTO-FIT

ШИРИНА	L _s	H _s	T _s	L _z	H _z	L _b	H _b	L _k	H _k	K _s	K _r	L ₀ (min/max)	H ₀ (min/max)
60	626	2040	40	582	2028	626	2050	1460	2150	50	80	645/685	2060/2080
70	726	2040	40	682	2028	726	2050	1660	2150	50	80	745/785	2060/2080
80	826	2040	40	782	2028	826	2050	1860	2150	50	80	845/885	2060/2080
90	926	2040	40	882	2028	926	2050	2060	2150	50	80	945/985	2060/2080

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

с коробкой STANDARD на ширину стены 80мм

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ												
ШИРИНА	L _s	H _s	T _s	L _z	H _z	L _b	H _b	L ₁	H ₁	L ₀ (min/max)	H ₀ (min/max)	
60	626	2040	40	582	2028	670	2070	770	2120	690/720	2080/2100	
70	726	2040	40	682	2028	770	2070	870	2120	790/820	2080/2100	
80	826	2040	40	782	2028	870	2070	970	2120	890/920	2080/2100	
90	926	2040	40	882	2028	970	2070	1070	2120	990/1020	2080/2100	
100	1026	2040	40	982	2028	1070	2070	1170	2120	1090/1120	2080/2100	
ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ												
ШИРИНА	L _s	H _s	T _s	L _z	H _z	L _b	H _b	L ₁	H ₁	L ₀ (min/max)	H ₀ (min/max)	
(100)	1038	2040	40	995	2028	1083	2070	1180	2120	1110/1140	2080/2100	
(110)	1138	2040	40	1095	2028	1183	2070	1280	2120	1210/1240	2080/2100	
(120)	1238	2040	40	1195	2028	1283	2070	1380	2120	1310/1340	2080/2100	
(130)	1338	2040	40	1295	2028	1383	2070	1480	2120	1410/1440	2080/2100	
(140)	1438	2040	40	1395	2028	1483	2070	1580	2120	1510/1540	2080/2100	
(150)	1538	2040	40	1495	2028	1583	2070	1680	2120	1610/1640	2080/2100	
(160)	1638	2040	40	1595	2028	1683	2070	1780	2120	1710/1740	2080/2100	
(170)	1738	2040	40	1695	2028	1783	2070	1880	2120	1810/1840	2080/2100	
(180)	1838	2040	40	1795	2028	1883	2070	1980	2120	1910/1940	2080/2100	

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

с коробкой VERTO-FIT регулируемой

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ												
ШИРИНА	L _s	H _s	T _s	L _z	H _z	L _b	H _b	L ₁	H ₁	L ₀ (min/max)	H ₀ (min/max)	
60	626	2040	40	582	2028	626	2050	726	2100	660/680	2060/2080	
70	726	2040	40	682	2028	726	2050	826	2100	760/780	2060/2080	
80	826	2040	40	782	2028	826	2050	926	2100	860/880	2060/2080	
90	926	2040	40	882	2028	926	2050	1026	2100	960/980	2060/2080	
100	1026	2040	40	982	2028	1026	2050	1126	2100	1060/1080	2060/2080	
ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ												
ШИРИНА	L _s	H _s	T _s	L _z	H _z	L _b	H _b	L ₁	H ₁	L ₀ (min/max)	H ₀ (min/max)	
(100)	1038	2040	40	996	2028	1040	2050	1140	2100	1090/1110	2060/2080	
(110)	1138	2040	40	1096	2028	1140	2050	1240	2100	1190/1210	2060/2080	
(120)	1238	2040	40	1196	2028	1240	2050	1340	2100	1290/1310	2060/2080	
(130)	1338	2040	40	1296	2028	1340	2050	1440	2100	1390/1410	2060/2080	
(140)	1438	2040	40	1396	2028	1440	2050	1540	2100	1490/1510	2060/2080	
(150)	1538	2040	40	1496	2028	1540	2050	1640	2100	1590/1610	2060/2080	
(160)	1638	2040	40	1596	2028	1640	2050	1740	2100	1690/1710	2060/2080	
(170)	1738	2040	40	1696	2028	1740	2050	1840	2100	1790/1810	2060/2080	
(180)	1838	2040	40	1796	2028	1840	2050	1940	2100	1890/1910	2060/2080	

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

с коробкой VERTO-FIT PLUS регулируемой

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

ШИРИНА	L _s	H _s	T _s	L _z	H _z	L _b	H _b	L ₁	H ₁	L ₀ (min/max)	H ₀ (min/max)
60	626	2040	40	582	2028	626	2050	766	2120	660/680	2060/2080
70	726	2040	40	682	2028	726	2050	866	2120	760/780	2060/2080
80	826	2040	40	782	2028	826	2050	966	2120	860/880	2060/2080
90	926	2040	40	882	2028	926	2050	1066	2120	960/980	2060/2080
100	1026	2040	40	982	2028	1026	2050	1166	2120	1060/1080	2060/2080

ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

ШИРИНА	L _s	H _s	T _s	L _z	H _z	L _b	H _b	L ₁	H ₁	L ₀ (min/max)	H ₀ (min/max)
(100)	1038	2040	40	996	2028	1040	2050	1180	2120	1090/1110	2060/2080
(110)	1138	2040	40	1096	2028	1140	2050	1280	2120	1190/1210	2060/2080
(120)	1238	2040	40	1196	2028	1240	2050	1380	2120	1290/1310	2060/2080
(130)	1338	2040	40	1296	2028	1340	2050	1480	2120	1390/1410	2060/2080
(140)	1438	2040	40	1396	2028	1440	2050	1580	2120	1490/1510	2060/2080
(150)	1538	2040	40	1496	2028	1540	2050	1680	2120	1590/1610	2060/2080
(160)	1638	2040	40	1596	2028	1640	2050	1780	2120	1690/1710	2060/2080
(170)	1738	2040	40	1696	2028	1740	2050	1880	2120	1790/1810	2060/2080
(180)	1838	2040	40	1796	2028	1840	2050	1980	2120	1890/1910	2060/2080

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

с коробкой VERTO-FIT COMFORT регулируемой

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ



ШИРИНА	L _s	H _s	T _s	L _z	H _z	L _b	H _b	L ₁	H ₁	L ₀ (min/max)	H ₀ (min/max)
60	626	2040	40	608	2041	652	2063	792	2133	700/730	2075/2100
70	726	2040	40	708	2041	752	2063	892	2133	800/830	2075/2100
80	826	2040	40	808	2041	852	2063	992	2133	900/930	2075/2100
90	926	2040	40	908	2041	952	2063	1092	2133	1000/1030	2075/2100
100	1026	2040	40	1008	2041	1052	2063	1192	2133	1100/1130	2075/2100

ВНИМАНИЕ:



- допустимые отклонения размеров согласно Украинской стандарта (ДСТУ БВ.2.6-99: 2009): до 1 метра +/- 1 мм, более 2 метров +/- 2 мм
- отборы доступны в размере «40», где L_s = 426 мм, H_s = 2040 мм
- указанные в таблице размеры относятся ко всем межкомнатным полотнам с четвертью и без четверти
- производитель оставляет за собой право вносить изменения в размеры продукции ТМ «Verto»

Монтажные размеры дверей

С коробкой STANDARD




С коробкой Verto-FIT




СТОРОНЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

ОДНОСТВОРЧАТОЕ ПОЛОТНО

Двери левые




Двери правые




ДВУСТВОРЧАТОЕ ПОЛОТНО


Двери левые



Двери правые




С коробкой Verto-FIT Plus



Уровень готового пола

С коробкой Verto-FIT COMFORT




Уровень готового пола

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- L_s - ширина дверного полотна с четвертью
- L_z - внутренняя ширина дверной коробки
- L_b - общая ширина дверной коробки
- L_1 - ширина блока с учетом наличники
- L_k - ширина настенной системы
- H_s - высота дверного полотна с четвертью
- H_z - внутренняя высота дверной коробки
- H_1 - высота блока с учетом наличники
- H_b - общая высота дверной коробки
- H_k - общая высота дверной коробки с настенной системой
- T_s - толщина дверного полотна
- K_s - толщина отбойного элемента настенной системы
- K_r - толщина настенной системы
- L_0 (min/max) - ширина проема стены (Минимальная / максимальная)
- H_0 (min/max) - высота проема стены (Минимальная / максимальная)

* Все размеры указаны в миллиметрах (мм)

Раздвижная система Verto-SLIDE с дверной коробкой Verto-FIT



рівень готової підлоги

СОТРУДНИЧЕСТВО со строительными организациями

В связи с высокими требованиями девелоперских, строительных и архитектурных компаний в межкомнатных дверей фабрика предлагает широкий ряд нестандартных решений для комплектации строительных объектов:

- изготовление дверных полотен и коробов в нестандартных размерах, по требованию заказчика
- комплектация дверных полотен с нестандартным заполнением (ДСП, пенопласт и т.д.)
- комплектация дверных блоков нестандартными аксессуарами
- изготовление коробов согласно индивидуального профиля заказчика на различные толщины стен.

Дополнительно фабрика предоставляет партнерам:

- обучение по продукции
- техническую поддержку и консультации специалистов.

Примечание

По вопросам, касающимся нестандартных заказов, просьба обращаться в Отдел по работе со строительными организациями и архитекторами:
тел. : +38 (0563) 20-93-80, e-mail: info@verto-doors.com



Жилые дома



Офисы



Кабинеты

Продукция Фабрики Дверей соответствует необходимым строительным требованиям, что подтверждается наличием таких сертификатов:

- Сертификат на управление качеством ДСТУ ISO 9001: 2009
- Сертификат соответствия требованиям ГОСТ БВ.2.6-99: 2009
- Свидетельство об аттестации радиационного контроля продукции



соответствие
ДСТУ



сертификация
качества



радиационный
контроль



Сертификат качества
ISO 9001
на изготовление
деревянных дверей



Сертификат соответствия
на двери
деревянные внутренние
с деревянной
коробкой

Выбирайте продукты
с маркировкой
ВЫСОКОГО
качества



Идентификатор производителя
Размещается над замком
Дверного полотна



Україна, 51400, Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9

тел.: +38(0563) 20-93-80
e-mail: info@verto-doors.com

www.VERTO-DOORS.com



ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН

☎ +38 (050) 421 12 83
@ Sales-Kiev@verto-doors.com

ПІВДЕННИЙ РЕГІОН

☎ +38 (050) 342 00 96
@ Sales-Odessa@verto-doors.com

ПІВНІЧНИЙ РЕГІОН

☎ +38 (095) 234 21 73
@ Sales-Kharkov@verto-doors.com

СХІДНИЙ РЕГІОН І АР КРИМ

☎ +38 (05632) 6 64 85
@ info@verto-doors.com

ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНИЙ РЕГІОН

☎ +38 (050) 452 14 22
@ Sales-Dnepr@verto-doors.com

ЗАХІДНИЙ РЕГІОН 1

Рівненська, Хмельницька, Чернівецька,
Івано-Франківська, Тернопільська

☎ +38 (050) 435 80 48
@ Sales-Ternopil@verto-doors.com

ЗАХІДНИЙ РЕГІОН 2

Волинська, Львівська, Закарпатська

☎ +38 (050) 328 50 26
@ Sales-Lvov@verto-doors.com