

Ekspluatacinių savybių deklaracija
Nr.2020.01.06-1

1. Unikalus produkto tipo indentifikacinis kodas:
Suvirinti armatūriniai tinklai iš armatūrinės vielos VR-1 nekonstrukciniam armavimui.
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vietą.
Plieninės vielos tinklai pagal PVM sąskaitą-faktūrą
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
LST EN ISO 15630-2 ISO 6892
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Gaminiai skirti mūro ir betono armavimui, monolitinių ruožų betonavimui.
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
UAB „Baltic tube service“, Žarijų g.2a, Vilnius. Prekės ženklas „Armanets“
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
Netaikytina
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta IV priede:
Sistema 4

UAB "Baltic tube service"

Žarijų 2a, Vilnius
Lietuva LT-02300
Tel. 370 5 2679464
Faks. 370 5 2414122
E-mail: info@btservice.lt
www.btservice.lt

UAB "Baltic tube service"

Įmonės kodas: 300528431
PVM kodas: LT1000021302

AB SEB "Vilniaus bankas" A/S LT587044060005516206
Prekės laikomos sandėlyje adresu: Žarijų 2A, Vilnius



Uždaroji akcinė bendrovė

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:


Rodiklio pavadinimas	Bandymo metodas	Matavimo vnt.	Deklaruojama vertė
Vielos storio nuokrypiai: Tinklų matmenų nuokrypiai: ilgis: kai matmuo ≤ 500 mm; kai matmuo > 500 mm; plotis; žingsnis tarp strypų: kai matmuo 50 mm; kai matmuo > 50 mm.	LST EN ISO 15630-2	mm	Diametras -0.12/+0.04 Rifliavimo gylis po -0,185/+0,02 ±15 ±25 ±25 ±10 ±15
Armatūros tinkle tempiamasis stipris Rm: mažiausias; vidutinis	LST EN ISO 15630-2 ISO 6892	N/mm ²	≥ 400 ≥ 420
Armatūros kryžminio suvirinimo šlyties jėga F _s	LST EN ISO 15630-2 ISO 6892	N	≥ 1000
Armatūros tinkle sąlyginis takumo stipris Rp _{0,2}	LST EN ISO 15630-2 ISO 6892	N/mm ²	nedeklaruojamas
Santykis tarp tempiamojo stiprio ir sąlyginio takumo stiprio Rm/Rp _{0,2}			nedeklaruojamas
Santykinis armatūros pailgėjimas tinkle esant didžiausiai apkrovai Agt	LST EN ISO 15630-2 ISO 6892	%	nedeklaruojamas
Armatūros atsparumas lenkimui kryžminio suvirinimo taške	LST EN ISO 15630-2 ISO 6892		nedeklaruojamas

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

S. Čiulė

UAB "Baltic tube service"

Žarijų 2a, Vilnius
Lietuva LT-02300
info@btservice.lt
www.btservice.lt



UAB "Baltic tube service"

Įmonės kodas: 300528431

Nr. 1 PVM kodas: LT100002130214

Data: 2020.01.06.

Prekės laikomos sandėlyje adresu: Žarijų 4, Vilnius