

WWW.ECO-DOORS.COM.UA



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 2021
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Фабрика Дверей «БудМайстер» - один из крупнейших производителей межкомнатных дверей на территории Украины. Фирма более 20 лет работает на рынке строительных столярных изделий, выпуская широкий ассортимент продукции под ТМ Eco-Doors.

На сегодняшний день продукция фабрики завоевала доверие покупателей на рынке межкомнатных дверей высоким качеством, современным дизайном и отличным соотношением «цена-качество» предлагаемой продукции.

Фабрика Дверей входит в инвестиционно-производственную группу компаний «БудМайстер», что создает стабильную финансовую инфраструктуру фабрики и гарантирует активный и динамичное развитие ТМ Eco-Doors на территории всей Украины и за ее пределами.

ПРО ФАБРИКУ	2
СОДЕРЖАНИЕ	3


ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА

ECO-MILANO	4
ECO-PIANO	6
ECO-BERGAMO	8
ECO-GRANDE	10
ECO-TERRA	12
ECO-STYLE	14
ECO-FOCUS	16
ECO-VIENTO	18
ECO-TANGO	20
ECO-LIANO	22

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

ECO-CLASSIC	24
ECO-FIT	26
ДВЕРНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	28
ПОКРЫТИЯ И ОСТЕКЛЕНИЯ	29
ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	30
МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ	31
СЕРТИФИКАТЫ	32
НАГРАДЫ	33
ИДЕНТИФИКАТОР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	34
ИНТЕРЬЕРЫ	35
КОНТАКТЫ	36


СОКРАЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ВИДЕ ИКОНОК



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВУСТВОРЧАТЫХ ПОЛОТЕН



ДОСТУПНЫЙ МОНТАЖ РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ ECO-SLIDE



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



ПОКРЫТИЯ ПОЛОТНА



Печатный оттиск цветов (тона) декоров может незначительно отличаться от реального цвета изделия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из плит МДФ и ХДФ. Заполнение полотна состоит из горизонтальных вкладок, филенок и стекла толщиной 4 мм.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Еco-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четвертые, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

- Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»¹.
- Двухстворчатые: «120» - «180»².

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

- Коробка стандартная CLASSIC
- Коробка регулируемая ECO-FIT.

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ECO-SLIDE

- Роликовый механизм
 - Декоративная накладка (МДФ)
 - Отбойный брус
 - Нижний направляющий элемент
- Для полной комплектации раздвижной системы рекомендуется заказать элементы:
- дверная коробка в исполнении «туннель»
 - дверное полотно в исполнении «двери-купе».

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- три полушарнирные завесы
- замок с возможностью выбора конструкции: под цилиндр / под ключ / сантехнический³
- стекло «Сатин» (ширина стекла меняется в зависимости от размера двери)
- ответная планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезана (для раздвижных дверей).

АКСЕССУАРЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

- вентиляционные отдушины (1 ряд)
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой.

¹ Возможен заказ за дополнительную плату.

² В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.

³ Замок универсальный по умолчанию с переходом под разные механизмы.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



PIANO 1



PIANO 2



PIANO 3

ПОКРЫТИЯ ПОЛОТНА



Печатный оттиск цветов (тона) декоров может незначительно отличаться от реального цвета изделия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из плит МДФ и ХДФ. Заполнение полотна состоит из горизонтальных вкладок, филенок и стекла толщиной 4 мм.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Еco-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четвертые, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

- Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»¹.
- Двухстворчатые: «120» - «180»².

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

- Коробка стандартная CLASSIC
- Коробка регулируемая ECO-FIT.

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ECO-SLIDE

- Роликовый механизм
 - Декоративная накладка (МДФ)
 - Отбойный брус
 - Нижний направляющий элемент
- Для полной комплектации раздвижной системы рекомендуется заказать элементы:
- дверная коробка в исполнении «туннель»
 - дверное полотно в исполнении «двери-купе».

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- три полушарнирные завесы
- замок с возможностью выбора конструкции: под цилиндр / под ключ / сантехнический³
- стекло «Сатин» (ширина стекла меняется в зависимости от размера двери)
- ответная планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезана (для раздвижных дверей).

АКСЕССУАРЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

- вентиляционные отдушины (1 ряд)
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой.

¹ Возможен заказ за дополнительную плату.

² В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.

³ Замок универсальный по умолчанию с переходом под разные механизмы.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



ПОКРЫТИЯ ПОЛОТНА



Печатный оттиск цветов (тона) декоров может незначительно отличаться от реального цвета изделия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из плит МДФ и ХДФ. Заполнение полотна состоит из горизонтальных вкладок, филенок и стекла толщиной 4 мм.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Еco-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четвертые, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

- Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»¹.
- Двухстворчатые: «120» - «180»².

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

- Коробка стандартная CLASSIC
- Коробка регулируемая ECO-FIT.

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ECO-SLIDE

- Роликовый механизм
 - Декоративная накладка (МДФ)
 - Отбойный брус
 - Нижний направляющий элемент
- Для полной комплектации раздвижной системы рекомендуется заказать элементы:
- дверная коробка в исполнении «туннель»
 - дверное полотно в исполнении «двери-купе».

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- три полушарнирные завесы
- замок с возможностью выбора конструкции: под цилиндр / под ключ / сантехнический³
- стекло «Сатин» (ширина стекла меняется в зависимости от размера двери)
- ответная планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезана (для раздвижных дверей).

АКСЕССУАРЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

- вентиляционные отдушины (1 ряд)
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой.

¹ Возможен заказ за дополнительную плату.

² В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.

³ Замок универсальный по умолчанию с переходом под разные механизмы.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



ПОКРЫТИЯ ПОЛОТНА



Печатный оттиск цветов (тона) декоров может незначительно отличаться от реального цвета изделия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из плит МДФ и ХДФ. Заполнение полотна состоит из горизонтальных вкладок, филенок и стекла толщиной 4 мм.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Еco-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четвертые, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

- Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»¹.
- Двухстворчатые: «120» - «180»².

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

- Коробка стандартная CLASSIC
- Коробка регулируемая ECO-FIT.

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ECO-SLIDE

- Роликовый механизм
 - Декоративная накладка (МДФ)
 - Отбойный брус
 - Нижний направляющий элемент
- Для полной комплектации раздвижной системы рекомендуется заказать элементы:
- дверная коробка в исполнении «туннель»
 - дверное полотно в исполнении «двери-купе».

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- три полушарнирные завесы
- замок с возможностью выбора конструкции: под цилиндр / под ключ / сантехнический³
- стекло «Сатин» (ширина стекла меняется в зависимости от размера двери)
- ответная планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезана (для раздвижных дверей).

АКСЕССУАРЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

- вентиляционные отдушины (1 ряд)
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой.

¹ Возможен заказ за дополнительную плату.

² В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.

³ Замок универсальный по умолчанию с переходом под разные механизмы.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



ПОКРЫТИЯ ПОЛОТНА



Печатный оттиск цветов (тона) декоров может незначительно отличаться от реального цвета изделия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из плит МДФ и ХДФ. Заполнение полотна состоит из горизонтальных вкладок, филенок и стекла толщиной 4 мм.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Еco-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четвертые, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

- Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»¹.
- Двухстворчатые: «120» - «180»².

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

- Коробка стандартная CLASSIC
- Коробка регулируемая ECO-FIT.

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ECO-SLIDE

- Роликовый механизм
 - Декоративная накладка (МДФ)
 - Отбойный брус
 - Нижний направляющий элемент
- Для полной комплектации раздвижной системы рекомендуется заказать элементы:
- дверная коробка в исполнении «туннель»
 - дверное полотно в исполнении «двери-купе».

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- три полушарнирные завесы
- замок с возможностью выбора конструкции: под цилиндр / под ключ / сантехнический³
- стекло «Сатин» (ширина стекла меняется в зависимости от размера двери)
- ответная планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезана (для раздвижных дверей).

АКСЕССУАРЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

- вентиляционные отдушины (1 ряд)
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой.

¹ Возможен заказ за дополнительную плату.

² В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.

³ Замок универсальный по умолчанию с переходом под разные механизмы.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



ПОКРЫТИЯ ПОЛОТНА



Печатный оттиск цветов (тона) декоров может незначительно отличаться от реального цвета изделия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из плит МДФ и ХДФ. Заполнение полотна состоит из горизонтальных вкладок, филенок и стекла толщиной 4 мм.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Еco-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четвертые, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

- Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»¹.
- Двухстворчатые: «120» - «180»².

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

- Коробка стандартная CLASSIC
- Коробка регулируемая ECO-FIT.

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ECO-SLIDE

- Роликовый механизм
 - Декоративная накладка (МДФ)
 - Отбойный брус
 - Нижний направляющий элемент
- Для полной комплектации раздвижной системы рекомендуется заказать элементы:
- дверная коробка в исполнении «туннель»
 - дверное полотно в исполнении «двери-купе».

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- три полушарнирные завесы
- замок с возможностью выбора конструкции: под цилиндр / под ключ / сантехнический³
- стекло «Сатин» (ширина стекла меняется в зависимости от размера двери)
- ответная планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезана (для раздвижных дверей).

АКСЕССУАРЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

- вентиляционные отдушины (1 ряд)
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой.

¹ Возможен заказ за дополнительную плату.

² В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.

³ Замок универсальный по умолчанию с переходом под разные механизмы.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



ПОКРЫТИЯ ПОЛОТНА



Печатный оттиск цветов (тона) декоров может незначительно отличаться от реального цвета изделия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из плит МДФ и ХДФ. Заполнение полотна состоит из горизонтальных вкладок, филенок и стекла толщиной 4 мм.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Еco-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четвертые, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

- Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100».¹
- Двухстворчатые: «120» - «180».²

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

- Коробка стандартная CLASSIC
- Коробка регулируемая ECO-FIT.

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ECO-SLIDE

- Роликовый механизм
 - Декоративная накладка (МДФ)
 - Отбойный брус
 - Нижний направляющий элемент
- Для полной комплектации раздвижной системы рекомендуется заказать элементы:
- дверная коробка в исполнении «туннель»
 - дверное полотно в исполнении «двери-купе».

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- три полушарнирные завесы
- замок с возможностью выбора конструкции: под цилиндр / под ключ / сантехнический³
- стекло «Сатин» (ширина стекла меняется в зависимости от размера двери)
- ответная планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезана (для раздвижных дверей).

АКСЕССУАРЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

- вентиляционные отдушины (1 ряд)
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой.

¹ Возможен заказ за дополнительную плату.

² В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.

³ Замок универсальный по умолчанию с переходом под разные механизмы.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



ПОКРЫТИЯ ПОЛОТНА



Печатный оттиск цветов (тона) декоров может незначительно отличаться от реального цвета изделия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из плит МДФ и ХДФ. Заполнение полотна состоит из горизонтальных вкладок, филенок и стекла толщиной 4 мм.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Еco-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четвертые, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

- Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100».¹
- Двухстворчатые: «120» - «180».²

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

- Коробка стандартная CLASSIC
- Коробка регулируемая ECO-FIT.

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ECO-SLIDE

- Роликовый механизм
 - Декоративная накладка (МДФ)
 - Отбойный брус
 - Нижний направляющий элемент
- Для полной комплектации раздвижной системы рекомендуется заказать элементы:
- дверная коробка в исполнении «туннель»
 - дверное полотно в исполнении «двери-купе».

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- три полушарнирные завесы
- замок с возможностью выбора конструкции: под цилиндр / под ключ / сантехнический³
- стекло «Сатин» (ширина стекла меняется в зависимости от размера двери)
- ответная планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезана (для раздвижных дверей).

АКСЕССУАРЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

- вентиляционные отдушины (1 ряд)
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой.

¹ Возможен заказ за дополнительную плату.

² В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.

³ Замок универсальный по умолчанию с переходом под разные механизмы.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



ПОКРЫТИЯ ПОЛОТНА



Печатный оттиск цветов (тона) декоров может незначительно отличаться от реального цвета изделия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из плит МДФ и ХДФ. Заполнение полотна состоит из горизонтальных вкладок, филенок и стекла толщиной 4 мм.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Еco-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четвертые, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

- Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»¹.
- Двухстворчатые: «120» - «180»².

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

- Коробка стандартная CLASSIC
- Коробка регулируемая ECO-FIT.

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ECO-SLIDE

- Роликовый механизм
 - Декоративная накладка (МДФ)
 - Отбойный брус
 - Нижний направляющий элемент
- Для полной комплектации раздвижной системы рекомендуется заказать элементы:
- дверная коробка в исполнении «туннель»
 - дверное полотно в исполнении «двери-купе».

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- три полушарнирные завесы
- замок с возможностью выбора конструкции: под цилиндр / под ключ / сантехнический³
- стекло «Сатин» (ширина стекла меняется в зависимости от размера двери)
- ответная планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезана (для раздвижных дверей).

АКСЕССУАРЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

- вентиляционные отдушины (1 ряд)
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой.


¹ Возможен заказ за дополнительную плату.

² В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.

³ Замок универсальный по умолчанию с переходом под разные механизмы.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



ПОКРЫТИЯ ПОЛОТНА



Печатный оттиск цветов (тона) декоров может незначительно отличаться от реального цвета изделия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из плит МДФ и ХДФ. Заполнение полотна состоит из горизонтальных вкладок, филенок и стекла толщиной 4 мм.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Еco-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые во всех моделях. Все модели могут быть выполнены под раздвижную систему - без фурнитуры и четвертые, нижний торец фрезерованный под направляющий элемент, крепящийся к полу.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

- Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»¹.
- Двухстворчатые: «120» - «180»².

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

- Коробка стандартная CLASSIC
- Коробка регулируемая ECO-FIT.

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ECO-SLIDE

- Роликовый механизм
 - Декоративная накладка (МДФ)
 - Отбойный брус
 - Нижний направляющий элемент
- Для полной комплектации раздвижной системы рекомендуется заказать элементы:
- дверная коробка в исполнении «туннель»
 - дверное полотно в исполнении «двери-купе».

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- три полушарнирные завесы
- замок с возможностью выбора конструкции: под цилиндр / под ключ / сантехнический³
- стекло «Сатин» (ширина стекла меняется в зависимости от размера двери)
- ответная планка и два шпингалета для двухстворчатых полотен
- овальная ручка, врезана (для раздвижных дверей).

АКСЕССУАРЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ





- вентиляционные отдушины (1 ряд)
- вентиляционный подрез
- ручка-замок (для раздвижных дверей)
- декоративные накладки на петли
- ручка с накладкой.

¹ Возможен заказ за дополнительную плату.

² В двухстворчатом исполнении можно совместить полотна разные по ширине.

³ Замок универсальный по умолчанию с переходом под разные механизмы.

ПОКРЫТІЯ ПОЛОТНА



Печатный оттиск цветов (тона) декоров может незначительно отличаться от реального цвета изделия

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Дверная коробка изготовлена из МДФ. комплект состоит из горизонтальной и двух вертикальных балок. Коробка изготавливается и комплектуется в виде набора составляющих элементов, предназначенных для монтажа на месте установки. Дверная коробка оклеена покрытием «Есо-CELL». Уплотнитель устанавливается под цвет дверной коробки.

ПОКРЫТИЕ

Дверное полотно обклеено покрытием «Есо-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100». Двухстворчатые «120» ~ «180».

Ширина	L _b	L _{b1}
«60»	670	582
«70»	770	682
«80»	870	782
«90»	970	882
«100»	1070	982



АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- три полушарнирные завесы
- резиновый уплотнитель по периметру коробки
- ответная планка к замку
- комплектующие (шканты, саморезы, шурупы) для сбора дверной коробки.


АКСЕССУАРЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

- наличник прямоугольная шириной 60 мм
- порог сосновый
- отборные планки шириной 80, 110 и 200 мм.


- 1 Дверные коробки в двухстворчатом исполнении могут быть использованы для полотен в полуторном исполнении.
- 2 Возможен заказ за дополнительную плату.




Интервал регулирования




Монтаж в бетонную стену с помощью анкеров



Монтаж в бетонную стену с помощью монтажной пены







Монтаж в гипсокартонную стену с помощью монтажной пены



Монтаж в гипсокартонную стену с помощью болтов

ПОКРЫТІЯ ПОЛОТНА



Печатный оттиск цветов (тона) декоров может незначительно отличаться от реального цвета изделия

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Дверная коробка изготовлена из МДФ и ХДФ. комплект состоит из горизонтальной и двух вертикальных балок, регулируемой наличники размером 60 мм (выполненной из МДФ). Коробка изготавливается и комплектуется в виде набора составляющих элементов, предназначенных для монтажа на месте установки. Дверная коробка оклеена покрытием «Есо-CELL». Уплотнитель устанавливается под цвет дверной коробки.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно обклеено покрытием «Есо-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двухстворчатые. Коробка может быть выполнена под раздвижную систему в исполнении «туннель» - без петель, обратной планки замка и уплотнителя.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100» .2
Двухстворчатые «120» ~ «180».

Ширина	L _b	L _{b1}	Интервал регулирования	
« 60»	626	582	A	75~95 mm
« 70»	726	682	B	95~115 mm
« 80»	826	782	B+	100~120 mm
« 90»	926	882	C	120~140 mm
«100»	1026	982	D	140~160 mm
			E	160~180 mm
			F	180~200 mm
			G	200~220 mm
			H	220~240 mm
			I	240~260 mm



АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

- три полушарнирные завесы
- резиновый уплотнитель по периметру коробки
- ответная планка к замку
- два комплекта регулируемой наличники
- комплектующие (шканты, саморезы, шурупы) для сбора дверной коробки.


АКСЕССУАРЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

- регулирующие планки шириной 80, 160 и 200 мм.

- 1 Дверные коробки в двухстворчатом исполнении могут быть использованы для полотен в полуторном исполнении.
- 2 Возможен заказ за дополнительную плату



Интервал регулирования



РУЧКИ



VERONA

MADE IN ITALY



MILANO

MADE IN ITALY



PRIUS



OFFICE



HANDY

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ
ПОКРЫТИЕ: ЗОЛОТОЕ, МАТОВОЕ, СЕРЕБРО

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



**ЗАМОК ДВЕРНОЙ
STANDART**
цвет: серебро



**ОТТДУШИНЫ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ**
цвет: темно-коричневый,
бежевый, чёрный, белый



ПОРОГ (СОСНА)
покрыт лаком



**ПОДРЕЗ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ**

НАЛИЧНИК/ДОБОРНЫЕ ПЛАНКИ



НАЛИЧНИК
прямоугольная 60 мм.



ДОБОРНЫЕ ПЛАНКИ
ширина 60 мм ■ 110 мм ■ 200 мм



РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЛАНКИ
ширина 60 мм ■ 110 мм ■ 200 мм


ПОКРЫТИЕ ECO-CELL

Финиш-пленка толщиной до 100 мкм с текстурой дерева идеально подходит для помещений с низким уровнем влажности. наилучшее сочетание цены и качества. Двери в данном покрытии предназначены для жилых помещений.

ПОКРЫТИЯ ПОЛОТНА



105
БЕЛЫЙ



115
ОРЕХ МЕДОВЫЙ



116
ДУБ БРИТАНСКИЙ



118
ДУБ БЕЛЫЙ



119
ДУБ РЕТРО




120
ДУБ НЕВАДА



121
ДУБ ИРЛАНДСКИЙ




122
СОСНА АЗИАТСКАЯ



124
ДУБ ДЕЛАНО

ОСТЕКЛЕНИЕ



САТИН
толщина 4 мм

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА ECO-SLIDE



* Монтаж раздвижной системы необходимо после выполнения всех отделочных работ в помещении (обои, штукатурка, плитка) заключения напольных покрытий (паркет, ламинат)

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

МЕЖКОМНАТНЫЕ двери с коробкой CLASSIC

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ											
ШИРИНА	L _s	H _s	T _s	L _z	H _z	L _b	H _b	L ₁	H ₁	L ₀ (min/max)	H ₀ (min/max)
60	626	2040	40	582	2026	670	2070	770	2120	690/720	2080/2100
70	726	2040	40	682	2026	770	2070	870	2120	790/820	2080/2100
80	826	2040	40	782	2026	870	2070	970	2120	890/920	2080/2100
90	926	2040	40	882	2026	970	2070	1070	2120	990/1020	2080/2100
100	1026	2040	40	982	2026	1070	2070	1170	2120	1090/1120	2080/2100

ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ											
ШИРИНА	L _s	H _s	T _s	L _z	H _z	L _b	H _b	L ₁	H ₁	L ₀ (min/max)	H ₀ (min/max)
(120)	1238	2040	40	1195	2026	1283	2070	1380	2120	1310/1340	2080/2100
(130)	1338	2040	40	1295	2026	1383	2070	1480	2120	1410/1440	2080/2100
(140)	1438	2040	40	1395	2026	1483	2070	1580	2120	1510/1540	2080/2100
(150)	1538	2040	40	1495	2026	1583	2070	1680	2120	1610/1640	2080/2100
(160)	1638	2040	40	1595	2026	1683	2070	1780	2120	1710/1740	2080/2100
(170)	1738	2040	40	1695	2026	1783	2070	1880	2120	1810/1840	2080/2100
(180)	1838	2040	40	1795	2026	1883	2070	1980	2120	1910/1940	2080/2100

МЕЖКОМНАТНЫЕ двери с коробкой ECO-FIT регулируемой

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ											
ШИРИНА	L _s	H _s	T _s	L _z	H _z	L _b	H _b	L ₁	H ₁	L ₀ (min/max)	H ₀ (min/max)
60	626	2040	40	582	2028	626	2050	726	2100	660/680	2060/2080
70	726	2040	40	682	2028	726	2050	826	2100	760/780	2060/2080
80	826	2040	40	782	2028	826	2050	926	2100	860/880	2060/2080
90	926	2040	40	882	2028	926	2050	1026	2100	960/980	2060/2080
100	1026	2040	40	982	2028	1026	2050	1126	2100	1060/1080	2060/2080

ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ											
ШИРИНА	L _s	H _s	T _s	L _z	H _z	L _b	H _b	L ₁	H ₁	L ₀ (min/max)	H ₀ (min/max)
(120)	1238	2040	40	1196	2028	1240	2050	1340	2100	1290/1310	2060/2080
(130)	1338	2040	40	1296	2028	1340	2050	1440	2100	1390/1410	2060/2080
(140)	1438	2040	40	1396	2028	1440	2050	1540	2100	1490/1510	2060/2080
(150)	1538	2040	40	1496	2028	1540	2050	1640	2100	1590/1610	2060/2080
(160)	1638	2040	40	1596	2028	1640	2050	1740	2100	1690/1710	2060/2080
(170)	1738	2040	40	1696	2028	1740	2050	1840	2100	1790/1810	2060/2080
(180)	1838	2040	40	1796	2028	1840	2050	1940	2100	1890/1910	2060/2080

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА С СИСТЕМОЙ ECO-SLIDE В ИСПОЛНЕНИИ С ECO-FIT

ШИРИНА	L _s	H _s	T _s	L _z	H _z	L _b	H _b	L _k	H _k	K _s	K _r	L ₀ (min/max)	H ₀ (min/max)
60	626	2040	40	582	2028	626	2050	1460	2150	50	80	645/685	2060/2080
70	726	2040	40	682	2028	726	2050	1660	2150	50	80	745/785	2060/2080
80	826	2040	40	782	2028	826	2050	1860	2150	50	80	845/885	2060/2080
90	926	2040	40	882	2028	926	2050	2060	2150	50	80	945/985	2060/2080

ПОЗНАЧЕНИЯ

L_s – ширина дверного полотна с четвертью
 L_b – внутренняя ширина дверной коробки
 L_z – общая ширина дверной коробки
 L₁ – ширина дверного блока с учетом наличника
 L_k – ширина настенной системы
 H_s – высота дверного полотна с четвертью
 H_z – внутренняя высота дверной коробки



H₁ – высота блока с учетом наличника
 H_b – общая высота дверной коробки
 H_k – общая высота дверной коробки с настенной системой
 T_s – толщина дверного полотна
 K_s – толщина отбойного элемента настенной системы

K_r – толщина настенной системы
 L₀ (min/max) – ширина отверстия стены (максимальная/минимальная)
 H₀ (min/max) – высота отверстия стены (максимальная/минимальная)

* все размеры указаны в миллиметрах (мм)



МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ

С КОРОБКой CLASSIC





уровень готового пола

С КОРОБКой ECO-FIT



уровень готового пола

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА ECO-SLIDE
С КОРОБКой ECO-FIT




уровень готового пола


СТОРОНЫ ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ

ОДНОСТВОРЧАТОЕ ПОЛОТНО

Двери левые



Двери правые




ДВУСТВОРЧАТОЕ ПОЛОТНО

Двери левые



Двери правые





СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ISO 9001
на изготовление деревянных дверей



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
на двери деревянные внутренние
с деревянной коробкой

ПРОДУКЦИЯ ФАБРИКИ ДВЕРЕЙ ОТВЕЧАЕТ НЕОБХОДИМЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ,
ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ ТАКИХ СЕРТИФИКАТОВ:

- Сертификат на систему управления качеством ДСТУ ISO 9001: 2015
- Сертификат соответствия требованиям ГОСТ БВ.2.6-99: 2009
- Сертификат об аттестации радиационного контроля продукции



НАГРАДЫ



ИДЕНТИФИКАТОР КАЧЕСТВА

ВИБИРАЙТЕ ПРОДУКЦИЮ
С МАРКИРОВКОЙ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА



ИДЕНТИФИКАТОР КАЧЕСТВА НАХОДИТСЯ
НАД ЗАМКОВИМ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА



