

Eksploatacinių savybių deklaracija  
Nr.2021.01.04-1

1. Unikalus produkto tipo indentifikacinis kodas:  
Suvirinti armatūriniai tinklai iš armatūrinės vielos VR-1 nekonstrukciniam armavimui.
2. Tipą, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vietą.  
Plieninės vielos tinklai pagal PVM sąskaitą-faktūrą
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:  
LST EN ISO 15630-2 ISO 6892
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:  
Gaminiai skirti mūro ir betono armavimui, monolitinių ruožų betonavimui.
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:  
UAB „Baltic tube service“, Žarijų g.4, Vilnius. Prekės ženklas „Armanets“
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:  
Netaikytina
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta IV priede:  
Sistema 4.



UAB "Baltic tube service"

Žarijų 4, Vilnius

Lietuva LT-02300

Tel. 370 5 2679464

Faks. 370 5 2414122

E-mail: [info@bt-service.lt](mailto:info@bt-service.lt)

[www.bt-service.lt](http://www.bt-service.lt)

UAB "Baltic tube service"

Įmonės kodas: 300528431

PVM kodas: LT100002130214

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Rodiklio pavadinimas	Bandymo metodas	Matavimo vnt.	Deklaruojama vertė
Vielos storio nuokrypiai: Tinklų matmenų nuokrypiai: ilgis: kai matmuo $\leq 500$ mm; kai matmuo $> 500$ mm; plotis; žingsnis tarp strypų: kai matmuo 50 mm; kai matmuo $> 50$ mm.	LST EN ISO 15630-2	mm	-0.5 / +0.04  ±15 ±25 ±25  ±10 ±15
Armatūros tinkle tempiamasis stipris Rm: mažiausias; vidutinis	LST EN ISO 15630-2 ISO 6892	N/mm <sup>2</sup>	≥ 400 ≥ 420
Armatūros kryžminio suvirinimo šlyties jėga F <sub>s</sub>	LST EN ISO 15630-2 ISO 6892	N	≥ 1000
Armatūros tinkle sąlyginis takumo stipris Rp <sub>0,2</sub>	LST EN ISO 15630-2 ISO 6892	N/mm <sup>2</sup>	nedeklaruojamas
Santykis tarp tempiamojo stiprio ir sąlyginio takumo stiprio Rm/Rp <sub>0,2</sub>			nedeklaruojamas
Santykinis armatūros pailgėjimas tinkle esant didžiausiai apkrovai A <sub>gt</sub>	LST EN ISO 15630-2 ISO 6892	%	nedeklaruojamas
Armatūros atsparumas lenkimui kryžminio suvirinimo taške	LST EN ISO 15630-2 ISO 6892		nedeklaruojamas

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybes.

Pasirašyta: (gamintojas ir jo vardu)  
UAB „Baltic tube service“

Žarijų g.4, Vilnius



UAB "Baltic tube service"

Žarijų 4, Vilnius

Lietuva LT-02300

Tel. 370 5 2679464

Faks. 370 5 2414122

E-mail: info@bt-service.lt

[www.bt-service.lt](http://www.bt-service.lt)

UAB "Baltic tube service"

Įmonės kodas: 300528431

PVM kodas: LT100002130214