

VAITSPIRITAS BEAROMATIS

Pildymo data 2002 12 17

Paskutinio peržiūrėjimo data 2019 07 15

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA IMONĖS IDENTIFIKAVIMAS**1.1 Produkto identifikatorius: Vaitspiritas bearomatis**

EC Nr.: 919-857-5

REACH registracijos Nr.: 01-2119463258-33

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:

Tirpiklis, skirtas aliejiniais, alkidiniams, pentaftaliniams dažams skiesti, teptukams plauti, paviršiams nuriebalinti ir pan.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją:

UAB "Savingė",

Kalno 19, Vladikiškių km, Kaišiadorių r., LT-56180

Tel. / faksas: (8-346) 600 11, (8-346) 600 12

Už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens elektroninio pašto adresas:
kokybe@savinge.lt

1.4 Pagalbos telefono numeris:

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro telefonas 8-5-236 20 52, mob. +370 687 53378 (visą parą).

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI**2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Pagal 1272/2008 (CLP)**

Flammable liquids, Category 3

H226

Specific target organ toxicity — Single exposure, Category 3, Narcosis

H336

Aspiration hazard, Category 1

H304

Pilną aukščiau nurodytų H-frazių tekstą rasite 16 skyriuje.

2.2 Ženklavimo elementai**Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**Signalinis žodis: **PAVOJINGA**

GHS02



GHS07



GHS08

Pavojingumo frazės:

H226 Degūs skystis ir garai.

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P331 NESKATINTI vėmimo.

P405 Laikyti užrakintą.

P501 Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius reikalavimus.

VAITSPIRITAS BEAROMATIS

Pildymo data 2002 12 17

Paskutinio peržiūrėjimo data 2019 07 15

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą

2.3 Kiti pavojai

Skystis. Lėtai garuoja. Garai gali sukelti akių, kvėpavimo sistemos ir odos dirginimą. Dirvos ir požeminių vandenų užteršimo pavojus.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Pavadinimas	CAS Nr	EC Nr	Kiekis, %	Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, <2% aromatiniai	1174522-20-3; 64742-48-9	919-857-5	<= 100	Asp.Tox. 1, H304 Carc. 1B, H350
Benzenas	71-43-2	200-753-7	< 0,01	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Muta. 1B, H340 Carc. 1A, H350 STOT RE 1, H372 Asp.Tox. 1, H304

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Įkvėpus: Jeigu įkvėpiama garų, išveskite įkvėpusį asmenį iš poveikio zonos, jis turi būti šiltoje aplinkoje ir kuo mažiau judėti. Jei reikia, duokite deguonies arba atlikite dirbtinį kvėpavimą. Po didesnio poveikio pasitarkite su gydytojais.

Patekus ant odos: Nuvilkite užterštus drabužius. Nuplaukite odą naudojant gausiai vandens ir muilo. Kreiptis į gydytoją, jei odos sudirgimas ar paraudimas neišnyksta. Nedidelius terminius nudegimus vėsinti po šaltu tekančiu vandeniu.

Patekus į akis: Nedelsdami skalaukite dideliu kiekiu vandens vandeniu, taip pat po akių vokais, išimti kontaktinius lęšius jei jie yra ir tai galima lengvai padaryti. Tęsti plovimą. Kreipkitės į gydytoją (oftalmologą; ragenos pažeidimo rizika).

Prarijus: NESKATINKITE VĖMIMO. Kreipkitės į gydytoją (kylant pykinimui ar dirginimui, atsiranda plaučių aspiracijos pavojus).

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus uždelstas): Ilgalaikis ar pasikartojantis kontaktas sukelia odos išsausėjimą ir dirginimą. Akių dirginimas. Nuryto produkto įkvėpimas į plaučius gali sukelti mirtiną cheminį pneumonitą.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: Gelbėtojai privalo dėvėti kvėpavimo aparatus, apsauginius drabužius, laukytis gelbėjimo procedūros. Įkvėpimas į plaučius gali sukelti mirtiną cheminį pneumoniją.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS**5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės: Putos(tik apmokytas personalas), vandens rūkas (tik apmokytas personalas), sausi milteliai, anglies dioksidas. Smėlis.

Netinkamos gesinimo priemonės: Nenaudoti tiesioginės vandens čiaurkšlės, dėl produkto pasklidimo. Vienu metu nenaudoti putų ir vandens, nes vanduo sunaikina putas.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: Ši medžiaga normaliomis sąlygomis yra stabili.

VAITSPIRITAS BEAROMATIS

Pildymo data 2002 12 17

Paskutinio peržiūrėjimo data 2019 07 15

5.3 Patarimai gaisrininkams: Didelio gaisro atveju ar uždaroje blogai vėdinamose patalpose dėvėti ugniai atsparius apsauginius drabužius su automatine kvėpavimo sistema.

Atvėsinkite šalia ugnies esančius produkto konteinerius ir talpas vandens srove, būdami pakankamai saugiu atstumu. Saugoti paviršinius vandenį ir gruntinio vandens sistemą nuo taršos gaisro gesinimo vandeniu.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Nedideli išsiliejimai: antistatiniai darbo drabužiai.

Dideli išsiliejimai: visą kūną dengiantys drabužiai atsparūs cheminėms medžiagoms. Šalmas. Apsauginiai akiniai / veido apsauga. Kvėpavimo takų apsauga, respiratoriai su filtru HS2.

Avarinės procedūros: sustabdyti išsiliejimą jei tai saugu padaryti. Vengti kontakto su produktu. Evakuokite žmones iš išsiliejimo vietos prieš vėją. Sumažinkite gaisro riziką pašalindami degimo šaltinius aplink išsiliejimo vietą.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: Stenkitės kiek įmanoma apriboti produkto išsiliejimą ir plitimą į aplinką. Susemkite skystį, kol jis nepateko į nuotekas, gruntą ir vandens telkinius. Išsiliejimo atveju nedelsdami kreipkitės į vietinės valdžios institucijas. Dirvos ir požeminių vandenų užteršimo pavojus. Naudoti absorbuojančias medžiagas. Produktui išsipylyus vandens telkinyje naudoti plaukiojančias surinkimo konstrukcijas, siekiant išvengti paplitimo

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Nedelsdami pradėkite skysčio ir užterštos dirvos valymą. Dideli išsilieję kiekiai turi būti mechanškai surenkami (susiurbiami) ir pašalinami. Nedidelius kiekius galima surinkti naudojant absorbuojančią medžiagą. Saugokitės gaisro, sprogimo ir pavojų sveikatai, kuriuos sukelia produktas. Išsiliejus į vandenį, gaminį surinkite nugriebdami arba kitomis tinkamomis mechaninėmis priemonėmis. Naudoti dispersantus turi rekomenduoti ekspertas ir, jei reikia, patvirtinti vietos valdžios institucijos.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius: Nėra atitinkamų duomenų.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: Naudokite produktą uždaroje sistemoje arba užtikrinkite reikiamą ventiliaciją. Venkite garų įkvėpimo ir sąlyčio su oda. Jei reikia, naudokite apsaugines priemones. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Plauti rankas prieš pertraukus ir darbo dienos pabaigoje. Išsiliejimai ir išteklėjimai: Iššluoti, kad būtų išvengta slidumo pavojaus. Atliekant operacijas su baku, VADOVAUKITĖS SPECIALIOMIS INSTRUKCIJOMIS (deguonies perkėlimo ir angliavandenilių pavojus). Ši medžiaga kaupia statinį krūvį. Laikykitės atokiau nuo ugnies židinio. Imkitės atsargumo priemonių (pvz., įžeminimo), apsaugančių nuo statinių iškrovų. Garai sunkesni už orą, kaupiasi žemose ir uždaroje patalpose.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: Laikyti rezervuare ar talpoje, tinkamoje degiems skysčiams. Laikyti pakuotes sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje. Tuščiuose konteineriuose gali būti produkto likučių, todėl negalima jų virinti, lituoti, gręžti, deginti. Galimas sprogimo pavojus.

Pardavimo partijas laikykite sandariai uždarytuose, pažymėtuose ir angliavandeniliams nepralaidžiuose konteineriuose. Laikyti atokiau nuo maisto ir gėrimų.

Imkitės atsargumo priemonių, kad produktas nepatektų į drenažo vamzdžius, žemę ar vandenį.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) nurodyta skirsnyje 1

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolės parametrai duomenų nėra.

8.2 Poveikio kontrolė: Venkite garų įkvėpimo ir produkto patekimo ant odos. Dėvėkite apsauginę aprangą. Švariai nuvalykite suteptą odą ir pakeiskite nešvarius rūbus bei įrangą. Dirbti gerai vėdinamose patalpose.

VAITSPIRITAS BEAROMATIS

Pildymo data 2002 12 17

Paskutinio peržiūrėjimo data 2019 07 15

Kvėpavimo takų apsauga: Vengti įkvėpimo, dirgina kvėpavimo takus. Esant didelei cheminės medžiagos koncentracijai naudokite kvėpavimo aparatą (respiratorių arba dujokaukę). Filtrą keiskite dažnai. Respiratorius (organinis garų filtras, tipas A).

Rankų apsauga: Naudokite apsaugines pirštines (išbandyta EN374), reguliariai jas keiskite.

Akių apsauga: Jei yra pavojus apsimušti, dėvėkite apsauginius akinius ar veido apsaugą (apsauginis skydas).

Odos apsauga: Dėvėkite apsauginę aprangą (EN 11612). Darbo pabaigoje suteptus drabužius pakeisti.

Poveikio aplinkai kontrolė: Laikyti uždaroje talpyklose. Avarinių išsiliejimų rizika sumažinama pastatant baseinus ir kanalizacijos sistemas, taip pat cementuojant įkrovimo ir iškrovimo stočių grindinį.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Bendra informacija (būsena, kvapas): skystis

pH: –

Pradinė virimo temperatūra (virimo temperatūros intervalas): >150 (130 - 210) °C

Pliūpsnio temperatūra: > 36 °C

Sprogstamumo ribos

Apatinė sprogstamumo riba: 0,6 % tūrio

Viršutinė sprogstamumo riba: 7 % tūrio

Santykinis tankis: 0,74-0,85 g/cm³ 15°C

9.2 Kita informacija: Nėra atitinkamų duomenų.

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1 Reaktingumas: esant normalioms sąlygoms medžiaga stabili.

10.2 Cheminis stabilumas: esant normalioms sąlygoms medžiaga stabili.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė: kontaktas su stipriais oksidatoriais (peroksida) gali sukelti gaisro pavojų.

10.4 Vengtinios sąlygos: šilumos šaltiniai, liepsna, kibirkštys, statinė elektra.

10.5 Nesuderinamos medžiagos: nitratai ar kitų stiprių oksidatorių mišiniai (chloratai, perchloratai, skystas deguonis) gali sudaryti sprogstamąją masę.

10.6 Pavojingi skilimo produktai: neskykla sandėliuojant normaliomis sąlygomis.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA**11.1 Informacija apie toksinį poveikį:**

Plaučių pakenkimo pavojus prarijus: gali būti mirtina prarijus ir patekus į kvėpavimo takus.

LD50 žiurkė, prarijus	5000 mg/kg
LD50 triušis, oda	2000 mg/kg
LC50 žiurkė įkvėpus	5,2 mg/l

Odos ėsdinimas / dirginimas neklasifikuojamas

Sunkus akių pažeidimas / dirginimas neklasifikuojamas

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:: Neklasifikuojama

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Neklasifikuojamas

Kancerogeniškumas: Neklasifikuojama

Toksiškumas reprodukcijai: Neklasifikuojamas

STOT - vienkartinis poveikis: Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą.

STOT-kartotinis poveikis: Neklasifikuojamas

Aspiracijos pavojus: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali būti mirtinas.

VAITSPIRITAS BEAROMATIS

Pildymo data 2002 12 17

Paskutinio peržiūrėjimo data 2019 07 15

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA**12.1 Toksiškumas**

Ekologija – bendrai: Aplinkai pavojinga

Ekologija – oras: nepavojingas ozono sluoksniui (1999/45/EB)

LC50 kiti vandens organizmai	10-100 mg/l
------------------------------	-------------

12.2 Patvarumas ir skaidomumas: Nėra atitinkamų duomenų.**12.3 Bioakumuliacinis potencialas**

Log Kow	4
---------	---

12.4 Judumas dirvožemyje: Nėra atitinkamų duomenų.**12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:** Nėra atitinkamų duomenų.**12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis:** Nėra atitinkamų duomenų.**13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS****13.1 Atliekų tvarkymo metodai:**

Produkto atliekos yra pavojingos atliekos. Jos turi būti tvarkomos, remiantis nacionalinėmis taisyklėmis ir vietos valdžios įstaigų rekomendacijomis. Kai dirbate su atliekomis, atkreipkite dėmesį į pavojus ir pasirūpinkite būtinomis saugos priemonėmis, žymėjimu ir informacija. Tuščiuose induose gali būti degių arba sprogusių gaminio likučių. Tuščios pakuotės turi būti utilizuojamos vietoje arba šalinama kaip atliekos.

07 01 04 - kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

30
1300

**14.1 JT numeris:** – 1300**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas:** – terpentino pakaitalas**14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s):** – 3**14.4 Pakuotės grupė:** – III**14.5 Pavojus aplinkai**

produktas nekelia pavojaus aplinkai pagal vežimo taisykles

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Dirbti su asmeninėmis apsaugos priemonėmis

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/796/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (Europos Sąjungos oficialus leidinys, Nr. L 396, 2006-12-30, klaidų pataisymas – Nr. L 136/3, 2007 05 29).
- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/830 2015 m. gegužės 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)

VAITSPIRITAS BEAROMATIS

Pildymo data 2002 12 17

Paskutinio peržiūrėjimo data 2019 07 15

- [EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS \(EB\) NR. 1907-2006 DĖL CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ REGISTRACIJOS, ĮVERTINIMO, AUTORIZACIJOS IR APRIBOJIMŲ \(REACH\)](#) – pagrindinis Europos Sąjungos naujosios cheminių medžiagų tvarkymo politikos teisės aktas.
- 2008 M. GRUODŽIO 16 D. BUVO PASIRAŠYTAS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 1272/2008 DĖL CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ KLASIFIKAVIMO, ŽENKLINIMO IR PAKAVIMO, IŠ DALIES KEIČIANTIS IR PANAIKINANTIS DIREKTYVAS 67/548/EEB BEI 1999/45/EB IR IŠ DALIES KEIČIANTIS REGLAMENTĄ (EB) NR. 1907/2006 (REACH REGLAMENTĄ).
- LIETUVOS RESPUBLIKOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ ĮSTATYMAS (Žin., 2000. Nr. 36-987; 2004. Nr. 116-4329; 2005. Nr. 79-2846; 2006. Nr. 65-2381; 2008. Nr. 76-3000).
- PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO TVARKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000-12-19 įsakymu Nr. 532/742 ([Žin., 2001, Nr. 16-509](#); [2002, Nr. 81-3501](#); [2003, Nr. 81\(1\)-3703](#), [Nr. 81\(2\)-3703](#), [Nr. 81\(3\)-3703](#); [2005, Nr. 115-4196](#), [Nr. 141-5095](#); [2008, Nr. 66-2517](#)).
- PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ PAKUOTĖS REIKALAVIMŲ BEI PAKAVIMO TVARKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-11-19 įsakymu Nr. 599 ([Žin., 2002, Nr. 115-5161](#); [2008, Nr. 53-1989](#)).
- Atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722, Žin., 2004, Nr. 68-2381).
- Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, žin., 2002 Nr. 81-3503; 2007 Nr. 6-271).
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR)
- LST EN ISO 11683:2002 Pakuotė. Liestinės pavojaus žymės. Reikalavimai.

15.2 Cheminės saugos vertinimas: neatliktas.**16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA**

16.1. Pakeitimų istorija: SDL versija 01, parengta pagal ES reglamentus 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ir 453/2010 su vėlesniais pakeitimais.

16.2. Santrumpos ir akronimai

Acute Tox. 3 (Dermal) Ūmus toksiškumas (per odą), 3 pavojaus kategorija.

Acute Tox. 3 (Oral) Ūmus toksiškumas (prarijus), 3 pavojaus kategorija.

Aquatic Chronic 2 Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija.

Asp.Tox. 1 Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1 pavojaus kategorija.

Carc. 1A 1B Kancerogeniškumas, 1A ir 1B pavojaus kategorija.

Eye Irrit. 2 Smarkus akių pažeidimas, dirginimas, 2 pavojaus kategorija.

Flam. Liq. 2 Degieji skysčiai, 2 pavojaus kategorija.

Muta. 1B Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms, 1A ir 1B kategorijos.

Repr. 2 Toksinis poveikis reprodukcijai, 2 pavojaus kategorija.

Skin Irrit. 2 Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 pavojaus kategorija.

STOT RE 1 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis, 1 pavojaus kategorija.

STOT RE 2 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis, 2 pavojaus kategorija.

STOT SE 3 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 pavojaus kategorija, narkozė.

H225 Labai degūs skystis ir garai.

H301 Toksiška prarijus.

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H311 Toksiška susilietus su oda.

H315 Dirgina odą.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H340 Gali sukelti genetinius defektus.

H350 Gali sukelti vėžį.

VAITSPIRITAS BEAROMATIS

Pildymo data 2002 12 17

Paskutinio peržiūrėjimo data 2019 07 15

H361d Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.

H361f Įtariama, kad kenkia vaisingumui.

H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P331 NESKATINTI vėmimo.

P405 Laikyti užrakintą.

P501 Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius reikalavimus.

ADR/RID - pavojingų krovinių vežimas kelių transportu/geležinkeliais

ADN(R) – pavojingų krovinių vežimas vidaus vandenų keliais

C&L - Klasifikavimas ir ženklavimas

CAS - Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris

CMR - Kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai cheminės medžiagos

CSV - Cheminės saugos vertinimas

CSA - Cheminės saugos ataskaita

DNEL - Ribinis poveikio nesukeliantis lygis

EC50 - Koncentracija, sukelianti efektą 50 % populiacijos.

EINECS - Esamų Europos komercinių cheminių medžiagų sąrašas

ELINCS - Europos naujų cheminių medžiagų sąrašas

ES - Europos Sąjunga

EK - Europos Komisija

GHS - Pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklavimo sistema

IU – panaudojimo būdas

IATA – Tarptautinė oro transporto asociacija

ICAO - Tarptautinė civilinės organizacijos asociacija

IMDG Code - Tarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas (IMDG kodeksas)

IUCLID - Tarptautinė cheminių medžiagų informacijos duomenų bazė

IUPAC - Tarptautinė teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga

LD50/ LC50 - cheminės medžiagos dozė (koncentracija), sukelianti 50 % testuojamų gyvūnų žūtį.

NOEC - Ilgalaikė neveiksminga koncentracija

OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

PBT - Patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos cheminės medžiagos

PNEC - Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija

PS - Poveikio scenarijus

REACH - Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai

PVP - Poveikio valdymo priemonės

SDL - Saugos duomenų lapas

JT - Jungtinės Tautos

UNECE - Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komitetas

NDS - Didžiausia koncentracija.

VAITSPIRITAS BEAROMATIS

Pildymo data 2002 12 17

Paskutinio peržiūrėjimo data 2019 07 15

NDSch - Didžiausia momentinė koncentracija.

NDSP - Didžiausia leistina koncentracija.

vPvB - Labai patvarios didelės bioakumuliacijos medžiagos.

PBT - Patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos medžiagos.

PNEC - Prognozuojama neveiki koncentracija.

DN(M)EL - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė.

UVCB - Medžiagos, nežinomos ar kintamos sudėties medžiagos, sudėtiniai reakcijų produktai ar biologinės medžiagos.

DLK Didžiausioji leistina koncentracija

DLMK Didžiausioji leistina momentinė koncentracija

DLRK Didžiausioji leistina ribinė koncentracija

LBK Leistina koncentracija biologinėje medžiagoje

BCF Biokoncentracijos koeficientas

LD₅₀ Dozė, nuo kurios miršta 50 % gyvūnų populiacijos nariųLC₅₀ Koncentracija, nuo kurios miršta 50 % gyvūnų populiacijos nariųEC_x Koncentracija, kuriai esant bandymo organizmo augimas arba augimo greitis sumažėja X %IC₅₀ Koncentracija, kuriai esant slopinama 50 % parametro aktyvumo

STOT Specifinis toksiškumas konkrečiam organui

LOEC Mažiausioji stebimo poveikio koncentracija

NOEC Didžiausioji nestebimo poveikio koncentracija

RID Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės

ADR Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais

IMDG Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas

IATA Tarptautinė oro vežėjų asociacija

CAS Cheminių medžiagų tarnyba

EC EINECS (Europos esamų komercinių medžiagų sąrašas) ar ELINCS (Europos registruotų Cheminių medžiagų sąrašas)

EL₅₀ Poveikio ribinė vertė 50 % tirtos populiacijos

EN Europos standartizacijos komiteto Europos standartas

ES Europos Sąjunga

JT Jungtinės Tautos

LL₅₀ Mirtino poveikio ribinė vertė 50 % tirtos populiacijos

LR Lietuvos Respublika

NOAEC Nepastebėto neigiamo poveikio koncentracija

NOAEL Nepastebėto neigiamo poveikio ribinė vertė

NOEL Nepastebėto poveikio ribinė vertė

PBT Patvari, bioakumuliacinė, toksinė

Saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti naudojami tik kaip medžiagos saugaus gabenimo, platinimo, naudojimo ir laikymo pagalba. Saugos duomenų lapas nėra produkto kokybės pažymėjimas.

Saugos duomenų lape pateikti duomenys galioja tik duotajam produktui ir negali galioti arba būti pakankami šiam produktui, naudojamam kartu su kitomis medžiagomis ir įvairiai paskirčiai.

Produkto naudotojas privalo laikytis visų galiojančių normų ir teisės aktų ir yra atsakingas už saugos duomenų lape pateiktų duomenų netinkamą naudojimą arba produkto netinkamą naudojimą.

Ši **SAUGOS DUOMENŲ LAPŲ** informacija skirta tik šiam produktui, ji netinka derinant šį produktą su kitais ar kitaip jį panaudojant. Tačiau joks atstovavimas ar garantija dėl jos patikimumo ar pilnumo neteikiama. Produkto naudotojas yra atsakingas už teisingą produkto naudojimą ir atsakingas nuspręsti, ar jo reikmėms SDL informacija yra pakankama.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

9 psl iš 7

Pagal Europos Komisijos Reglamentą Nr. 453/2010

Atnaujintas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2015/830

VAITSPIRITAS BEAROMATIS

Pildymo data 2002 12 17

Paskutinio peržiūrėjimo data 2019 07 15

Saugos duomenų lapo pildymo šaltiniai: **gamintojo saugos duomenų lapas**

Patikslinti ir papildyti 1 – 16 saugos duomenų lapo skirsniai.