

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 17TP-17/17

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

Kształtownik UD 27

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania**

Wewnątrz budynków do zainstalowania rusztu sufitu podwieszanego.

**3. Producent:**

BUDMAT Bogdan Więcek,  
Otolińska 25, 09-407 Płock  
Zakład produkcyjny: Otolińska 25, 09-407 Płock

**4. Upoważniony przedstawiciel**

Nie Dotyczy.

**5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System oceny 3  
System oceny 4 - Klasyfikacja w zakresie reakcja na ogień.

**6a. Norma zharmonizowana:**

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:** Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie  
notyfikacja 1488

**6b. Europejska dokumentacja techniczna:**

Nie dotyczy

**7. Deklarowane właściwości użytkowe :**

Lp.	Zasadnicza charakterystyka	Wartość deklarowana
1	Reakcja na ogień	Klasa A1
2	Wytrzymałość na obciążenie (nośność)	
-	Rusztu (podkonstrukcja)	NPD
-	Elementy zawiesi i mocowania	NPD
-	Górne mocowanie zawiesi, mocowanie kształtowników przyściennych	NPD
-	Tolerancje i wymiary	27/28,2/27 ±0,3 [mm]
3	Odporność na mocowanie	NPD
4	Trwałość	Klasa A

**8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:**

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał : Andrzej Marciniak  
Kierownik Oddziału Profilowania Blach

BUD MAT

Andrzej Marciniak  
Kierownik Oddziału Profilowania Blach

.....  
Podpis osoby upoważnionej

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA  
Nr. 17TP-17/17****1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas**

Profiliuotis UD27

**2. Numatytas naudojimas arba naudojimas pagal paskirtį**

Pastatuose kabamųjų lubų grotelių pavidalo karkasui sumontuoti.

**3. Gamintojas**

BUDMAT Bogdan Więcek,

Otolińska 25, 09-407 Płock

Gambybos įmonė: Otolińska 25, 09-407 Plockas

**4. Įgaliotasis atstovas**

Netaikoma.

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema**

3 vertinimo sistema

4 vertinimo sistema. Atsparumo ugniai klasifikacija

**6a. Darnusis standartas**

PN-EN 13964:2014-05 Kabamosios lubos. Reikalavimai ir bandymų metodai

**Paskelbtoji įstaiga arba įstaigos:** Varšuvos statybinės technikos institutas (Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie), registracijos Nr. 1488**6b. Europos techninė dokumentacija**

Netaikoma

**7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės**

Eil. Nr.	Esminė charakteristika	Deklaruojama vertė
1	Atsparumas ugniai	A1 klasė
2	Atsparumas apkrovai (keliamoji galia)	
-	Grotelės (laikančioji konstrukcija)	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)
-	Pakabinimo ir tvirtinimo elementai	NPD
-	Viršutinis pakabinimo elementų tvirtinimas, sieninių profiliuotųjų tvirtinimas	NPD
-	Paklaidos ir matmenys	27/28,2/27 ± 0,3 [mm]
3	Atsparumas tvirtinimui	NPD
4	Ilgamžiškumas	A klasė

**8. Atitinkama techninė dokumentacija arba speciali techninė dokumentacija**

Netaikoma

Aukščiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija, laikantis reglamento (ES) Nr. 305/2011, yra išduota išskirtinai aukščiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė: Andrzej Marciniak

Skardų formavimo padalinio vadovas

**BudMat**

Andrzej Marciniak

Skardų formavimo padalinio vadovas

/parašas/

Įgaliotojo asmens parašas



Susiūta, sunumeruota 2 (du) lapai

2018 m. vasario 13 d.

Aš, Natalija Tkačenko, vertimų biuro „INTERPRETUM“ vertėja, priimu atsakomybę už vertimo iš lenkų į lietuvių kalbą teisingumą.

Vertimų biuras UAB "INTERPRETUM"

Įmonės kodas 302299561

Adresas: Donelaičio g. 33-114, Kaunas LT-44240, Lietuva

Tel.: (8-37) 24 00 96, +370 699 17138

Faksas: (8-37) 24 00 96

El.paštas: interpretum@inbox.lt

UAB "Interpretum"  
Vertėja  
Natalija Tkačenko